



ZALAEGRSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

tel.: +36 92/313-583, e-mail: info@zegszakkepzo.hu

ZALAEGRSZEGI SZC

GANZ ÁBRAHÁM

TECHNIKUM

8900 ZALAEGRSZEG, GASPARICH U. 27.

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Készítette:

GAÁL LÁSZLÓ
okl. gépészmérnök
munkabiztonsági szakértő
Kamarai nyt. szám: 20-0500

.....
Gaál László
munkabiztonsági szakértő
munkavédelmi megbízott

Közreműködött:

.....
foglalkozás-egészségügyi szakorvos



Kiadásával egyetért:

.....
munkavédelmi képviselő

Jóváhagyta:

.....
Vizlendvai László
ZSZC főigazgató
.....
Gaider Gergely Pál
igazgató

Zalaegerszeg, 2024. január 2.

BEVEZETÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2.§ (3) bekezdése alapján, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) Ganz Ábrahám Technikum (a továbbiakban: tagintézmény) vonatkozásában – a jogszabályok, szabványok keretein belül – jelen Munkavédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: MVSZ) from elő.

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Területi hatálya kiterjed a tagintézmény által használt épületekre, épületrészekre, helyiségekre és szabadterekre, valamint a tagintézmény által üzemeltetett járművekre.
2. Személyi hatálya kiterjed a tagintézmény munkavállalóira, a tanulóira, valamint minden olyan személyre, aki a tagintézmény területi hatályát jelentő létesítményben, létesítményrészben bármilyen céllal tartózkodik, javítási, karbantartási vagy egyéb tevékenységet végez.
3. Szervezeti hatálya kiterjed a tagintézmény valamennyi szervezeti egységére.

2. A ZSZC MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A ZSZC az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete alapján a II. veszélyességi osztály (85.32) „d” csoportjába (501-1000 munkavállaló) tartozik.

Ezért legalább 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt kell foglalkoztatni teljes munkaidővel vagy polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján igénybe venni.

3. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Az MVSZ a ZSZC-ra és a tagintézményre háruló munkavédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatásköröket és feladatokat az alábbiakban rögzíti.

3.1. Munkavédelmi feladatok, hatáskörök

3.1.1. Főigazgató

- Meghatározza a tagintézmény-vezetők munkavédelmi feladatait.
- Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.
- A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja vagy kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeiről. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelmi megbízott minden, a munkavédelmet érintő változásról kellő időben, írásban tájékoztatást kapjon.
- A foglalkozás-egészségügyi ellátást (munka-egészségügyi szaktevékenységet) arra jogosult személy/vállalkozás megbízása útján biztosítja. Gondoskodik arról, hogy az orvos a munkavégzéséhez szükséges adatokat megkapja és a tervezett – a munka-egészségügyi szaktevékenységet is igénylő – eseményekről időben értesüljön.
- Külső vállalkozás megbízása esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésben a munkavédelmi feltételeket meghatározzák.
- Ellenőrzi a tagintézmény-vezetők munkavédelmi tevékenységét.
- Kiadja a Munkavédelmi Szabályzatot, illetve annak módosítását.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.2. Gazdasági vezető

- Biztosítja a munka- és egészségvédelmi célokat szolgáló pénzeszközöket, azok kellő időben történő felhasználását.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket a saját területét érintően.
- Biztosítja a munkabalesetekkel összefüggő, jogos kártérítési igények kielégítését, az elutasító határozatok elkészítését és elküldését.

- Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel, a létesítésben közreműködők (tervező, kivitelező) nyilatkozatával, az előírt vizsgálatok elvégzésével és dokumentálásával biztosítja.
- Gondoskodik a gépjárművek műszaki állapotának előírás szerinti ellenőrzéséről, karbantartásukról, műszaki vizsgáztatásáról.
- Felügyeli a ZSZC munka- és tűzvédelmi tevékenységét.
- Ellátja a ZSZC SZMSZ-ében számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.3. Szervezeti egység vezető, egyéb vezető (tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes, műszaki vezető, gyakorlati oktatásvezető stb.) és szakoktatók általános feladatai

Irányítási területén és a beosztott munkavállalók/tanulók (a továbbiakban: munkavállalók) vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében

- Gondoskodik arról, hogy a Munkavédelmi Szabályzatban leírtak maradéktalanul be legyenek tartva, illetve betartatva.
- Rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók a biztonságos és egészséges munkavégzésre alkalmas állapotban vannak-e.
- Ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
- Az MVSZ 4.2. fejezete szerint gondoskodik arról, hogy a munkavállalók oktatás keretében megismerjék, elsajátítsák a vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteit, azokat munkájuk során alkalmazzák, a munkaeszközöket, egyéni védőfelszereléseket és kollektív védőberendezéseket rendeltetésszerűen használják. Ha a munkavállaló a számára biztosított egyéni védőeszközt a figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, erről feljegyzést kell készíteni, azt a tagintézmény-vezetőhöz el kell juttatni.
- A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja, kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Munkabaleset esetén a MVSZ-ben foglaltak szerint jár el.
- Gondoskodik arról, hogy az ellenőrzéseken, szemléken feltárt hiányosságokat tartalmazó jegyzőkönyvben személyére vonatkozó intézkedések határidőre teljesüljenek.
- Köteles minden tudomására jutott sérülést, balesetet és egyéb rendkívüli eseményt a közvetlen vezetőjének azonnal jelezni.
- Köteles a munkavédelmi megbízott és képviselő munkáját segíteni, részükre a kért információkat megadni, dokumentációkat átadni vagy elektronikusan elküldeni.
- Gondoskodik a munkahelyek rendjéről, tisztaságáról, a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtőhelyre történő eltávolításáról.
- Meghibásodott gép, berendezés leállítására utasítást ad és intézkedik a javításra.
- Köteles az anyagok megfelelő tárolásáról gondoskodni, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt méretű közlekedési és menekülési utakat állandóan szabadon tartani.
- Köteles minden munkához annyi és olyan szakképzettségű munkavállalót, munkaeszközt, egyéni védőeszközt biztosítani, amely az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges, illetve a jogszabályok, egyéb szabályzatok előírak.
- Gondoskodik róla, hogy a munkavállalók következő alkalmassági vizsgálata az első fokú orvosi alkalmassági véleményen szereplő időpontig megtörténjen, részt vegyenek az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon az MVSZ 4.1. előírásainak megfelelően, az ehhez szükséges nyomtatványokat kitölti.
- Gondoskodik róla, hogy az épületeken kívüli és egyéb helyszíneken (kiállítás, szakmabemutató stb.) mobil villamos géppel (fűnyíró, sövényvágó, hegesztő, köszörő, vágó, fűrő, stb.), bemutatóeszközzel, hosszabbítóval történő munkavégzés biztonsága érdekében a szükséges leoldóáramú áramvédő kapcsoló (a továbbiakban: ÁVK) beépítésre kerüljön. Folyamatosan ellenőrzi, hogy ezen villamos berendezések megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatról történjen.
- Gondoskodik a munkavállalók és tanulók vonatkozásában a munkabalesettel kapcsolatos teendőkről a 6.9. fejezetben meghatározottak szerint.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számukra előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.4. Tagintézmény-vezető (a továbbiakban: igazgató) a 3.1.3. pont előírásain túl

- Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.
- Köteles a munkaeszközöket, egyéni védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani.
- Biztosítja a munkavédelmi nyilvántartások vezetését és az előírt ellenőrzések, vizsgálatok elvégzését.
- Biztosítja, ellenőrzi a 19. számú mellékletben előírt érintésvédelmi és egyéb időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések határidőre történő elvégzését, a feltárt hiányosságok jegyzőkönyvben rögzített határidőig történő megszüntetését. A jegyzőkönyvek 1-1 példányát átadja vagy elektronikusan megküldi a munkavédelmi megbízott részére a kézhezvételt követő 1 héten belül.

- A munkavédelmi üzembe helyezést írásban elrendeli veszélyes gépek esetén.
- Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat felmérjék, értékeljék. Az értékelés alapján a munkakörülmények javulását eredményező intézkedéseket hoz.
- Gondoskodik az orvosi vizsgálatok érvényességének naprakész nyilvántartásáról, valamint arról, hogy az időszakos orvosi vizsgálat időpontjáról a munkavállalók időben értesüljenek.
- Biztosítja, hogy a nőkre és a fiatalokra vonatkozó tilalmak már a felvétel során érvényesüljenek, valamint a szakképesítéshez kötött munkakörökre megfelelő képzettségű munkavállalók kerüljenek felvételre.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez és annak felülvizsgálatához szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket.
- Évente egy alkalommal személyesen részt vagy képviselteti magát a munkavédelmi szemlén.
- Gondoskodik arról, hogy a külső cégek által végzett munkák során – a szerződésben nem szabályozott esetben – az egymás melletti munkavégzés összehangolása megfeleljen az előírásoknak.
- Gondoskodik a hatósági ellenőrzések feltételeinek biztosításáról, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- Személyesen részt vesz vagy vezető beosztású személlyel képviselteti magát a tagintézmény területén megtartott munkavédelmi szemlén.
- Gondoskodik arról, hogy a munkaköri leírások minden munkavállaló esetében elkészüljenek, kiadásra kerüljenek, változás esetén módosítva legyenek.
- Gondoskodik a munkabalesettel kapcsolatos teendőkről a 6.9. fejezetben meghatározottak szerint.
- Gondoskodik a munkavállalók, munkavédelmi képviselő munkakörülményekkel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról, a válaszadásról, a munkavédelmi képviselő választás feltételeiről és a tevékenységéhez szükséges feltételek biztosításáról.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.5. Gyakorlati oktatásvezető vagy gyakorlati oktatás vezetéséért felelős személy a 3.1.3. pont előírásain túl

Irányítási területén és a beosztott munkavállalók/tanulók (a továbbiakban: munkavállalók) vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében

- Alkalmasságát ellenőrzi a munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
- Legalább félévenként ellenőrzi, hogy a gyakorlati foglalkozásokon a tevékenységek megkezdése előtt a tanulók szükséges mértékű munka-tűzvédelmi oktatása és annak dokumentálása megtörtént-e. Hiányosság esetén azonnal köteles azt pótoltatni, szükség esetén jelenteni az igazgató felé.
- Tanévkezdéskor ellenőrzi, hogy a gyakorlati foglalkozásokon a tevékenységek megkezdése előtt a tanulók megkapták-e az előírt egyéni védőeszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják-e.
- Szükség szerint gondoskodik a tanműhely területén a csúszás- és botlásveszélyt okozó anyagok eltávolításáról, az erre figyelmeztető táblák, feliratok, piktogramok kihelyezéséről.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.6. Szakoktató a 3.1.3. pont előírásain túl

Munkavégzési területén és az irányítása, felügyelete alatt álló tanulók vonatkozásában:

- Folyamatosan ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó tanulók munkavédelmi tevékenységét.
- Tanévkezdéskor és a második félév kezdetén a szaktantermek, műhelyek használata előtt dokumentáltan ismerteti a használati szabályokat, a munka-tűzvédelmi előírásokat, amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk. Kitér az adott foglalkozáson végrehajtandó műveletek biztonságos elvégzéséhez szükséges munka-tűzvédelmi ismeretekre, bemutatja a műveletek biztonságos elvégzésének módját, az alkalmazandó egyéni védőeszközök használatát.
- Új munkaeszköz első használata előtt dokumentált munka-tűzvédelmi oktatást tart a tanulók számára.
- Megakadályozza, hogy a gyakorlati műhelyekben, szaktantermekben a tanulók egyedül és felügyelet nélkül tartózkodjanak, engedély nélkül munkát végezzenek.
- Minden alkalommal, még a tevékenység megkezdése előtt ellenőrzi a szükséges gépek, berendezések, egyéb munkaeszközök, valamint a munkakörnyezet biztonságos és egészséges munkavégzésre alkalmas állapotát, különös tekintettel a törpefeszültségnél nagyobb feszültségű részekre, kábelekre, hosszabbítókra, elosztókra, valamint gázüzemű berendezésekre.
- Szükség esetén megteszi a tőle elvárható beavatkozást és/vagy értesíti a gyakorlati oktatásvezetőt.
- A tevékenység megkezdése előtt kiosztja a szükséges egyéni védőeszközöket, beindítja a kollektív védőberendezéseket (elszívó stb.).
- Szükség szerint gondoskodik a tanműhely területén a csúszás- és botlásveszélyt, valamint tűzveszélyt okozó anyagok eltávolításáról, az erre figyelmeztető táblák, feliratok, piktogramok kihelyezéséről.
- Amennyiben a tanuló felszólítása ellenére sem használja a számára előírt és biztosított egyéni védőeszközöket, nem tartja be az ismertetett munkavédelmi, munka-egészségügyi előírásokat vagy magatartásával veszélyezteti

saját és a hatókörben tartózkodók testi épségét, egészségét, a gyakorlati foglalkozásról el kell távolítani és a továbbiakban a vonatkozó jogszabályok és a házirend szerint kell eljárnia.

- A gyakorlati szaktantermet, tanműhelyi helyiséget a foglalkozás ideje alatt csak különösen indokolt esetben, rövid időre hagyhatja el.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.

3.1.7. Műszaki vezető, műszaki munkatárs, gondnok a 3.1.3. pont előírásain túl

Irányítási területén és a beosztott munkavállalók vonatkozásában

- Rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.
- Köteles a munkaeszközöket, egyéni védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani.
- Biztosítja a munkavédelmi nyilvántartások vezetését és az előírt ellenőrzések, vizsgálatok elvégzését.
- Biztosítja, ellenőrzi a 19. számú mellékletben előírt érintésvédelmi és egyéb időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések határidőre történő elvégzését, a feltárt hiányosságok jegyzőkönyvben rögzített hatánapig történő megszüntetését. A jegyzőkönyvek 1-1 példányát átadja a munkavédelmi megbízott részére a kézhezvételt követő 1 héten belül.
- Intézkedik arról, hogy az üzembe helyezési eljárások során tapasztalt hiányosságok kijavításra kerüljenek.
- Segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat felmérjék, értékeljék. Az értékelés alapján a munkakörülmények javulását eredményező intézkedéseket hoz.
- Gondoskodik az orvosi vizsgálatok érvényességének naprakész nyilvántartásáról, valamint arról, hogy az időszakos orvosi vizsgálat időpontjáról a munkavállalók időben értesüljenek.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez és annak felülvizsgálatához szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket.
- Évente egy alkalommal személyesen részt vagy képviselteti magát a munkavédelmi szemlén.
- Gondoskodik az udvar, a külső közlekedési utak, járdák takarításáról, télen a csúszásmentesítéséről.
- Szükség esetén gondoskodik a rovar és rágeszalóirtás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről.
- Gondoskodik a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetéséről, technológiai, kezelési-karbantartási utasítások elkészítéséről, kihelyezéséről.
- Elvégzi a kioktatást vagy gondoskodik a munkavállalók kioktatásáról az MVSZ 4.3.1. pontjában előírt esetekben.
- Gondoskodik róla, hogy a raktárakban a biztonságos anyagtárolás és kézi anyagmozgatás megvalósuljon, a közlekedési utakra még átmenetileg se pakoljanak semmit.
- Gondoskodik a munkahelyek, szociális létesítmények állandó tisztántartásáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.
- Gondoskodik a takarítás során vagy egyéb módon csúszásveszélyesé vált területek határánál a figyelmeztető táblával történő megjelölésről.
- Gondoskodik a létrák és vészlétrák leltárra épülő naprakész nyilvántartásának vezetéséről, a létrák állapotának éves dokumentált ellenőrzéséről, ha szükséges javításukról, illetve cseréjükéről.
- Gondoskodik arról, hogy az állványok a használati útmutató szerint legyenek összeszerelve, használatba vétel előtt a biztonságos állapotról személyesen meggyőződik.
- Gondoskodik róla, hogy a polcokra, állványokra a teherbírás minden esetben feltüntetésre kerüljön.
- Gondoskodik az előírt egyéni védőeszközök szükség szerinti beszerzéséről és cseréjéről.
- Gondoskodik a tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények beszerzéséről, kiosztásáról.
- Felelős a gépek, berendezések biztonsági berendezéseinek meglétéért, működőképességéért, továbbá azért, hogy a felújított és javított gépek, berendezések megfeleljenek az érvényes munkavédelmi előírásoknak. Az ehhez szükséges felülvizsgálatokat a 6. fejezet szerint megrendeli és ellenőrzi azok végrehajtását.
- Ellenőrzi a villamos munkákra vonatkozó előírások (MSZ 1585:2016 stb.) betartását, biztosítja azok személyi és tárgyi feltételeit. A villanszerelési, javítási munkákat erősáramú villanyszerelővel vagy külső szakcéggel végzett el, gondoskodik azok előírás szerinti dokumentálásáról.
- Köteles a munkaeszközök, egyéb berendezések, épületek, elektromos vezetékek és egyéb csőhálózatok karbantartásáról gondoskodni, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.
- Gondoskodik róla, hogy a külső cégek által végzett munkák során – a szerződésben nem szabályozott esetben – az egymás melletti munkavégzés összehangolása megfelelően az előírásoknak.
- Új gép, berendezés beszerzésekor, illetve technológia alkalmazásakor és más munkakörbe kerüléskor gondoskodik róla, hogy az érintett munkavállalók a szükséges szakmai ismerettel (szakképzettséggel), munkavédelmi ismeretekkel rendelkezzenek, a kezelést megfelelő felügyelet mellett begyakorolhassák, amennyiben szükséges az orvosi vizsgálaton megjelenjenek.
- A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén gondoskodik a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszereléséről és működtetéséről, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben van.
- Rendszeresen ellenőrzi, hogy a karbantartók elvégzik-e a reggeli iskolakezdés előtt a sportpálya és tornaterem elemek (kapu, kosárpálánk stb.) ellenőrzését, az ellenőrzés 13. sz. melléklet szerinti adattartalmú napi

dokumentálását, az általuk észlelt hibák kijavítását, szükség esetén az érintett eszköz használatának megtiltását, az erre figyelmeztető feliratok kihelyezését. Írásbeli megbízással teszi egyértelművé, hogy ez kinek a feladata.

- Gondoskodik a felhasznált veszélyes anyagok és keverékek (a továbbiakban: veszélyes anyagok) biztonsági adatlapjának beszerzéséről, az érintett munkavállalók számára a munkavégzésük helyszínén történő rendelkezésre állásáról, azok 1-1 példányának a munkavédelmi megbízott és az orvos részére történő továbbításáról, az ÁNTSZ-hez történő bejelentésről, változásjelentésről.
- Gondoskodik róla, hogy a veszélyes anyagok a beszerzés után a központi vegyszerraktárba kerüljenek, majd onnan a napi munkavégzéshez szükséges mennyiséget a felhasználók a saját tárolókba betegyék. Rendszeresen ellenőrzi a veszélyes anyagtárolók zárt állapotát.
- Elkészíti és naprakészen vezeti a munkáltató 23. és 24. sz. mellékletek szerinti munkaegészségügyi nyilvántartásait, kezdeményezi az orvostól a 23. sz. melléklet szerinti és egyéb munkaegészségügyi bejelentések elkészítését.
- Az orvos véleményét kikéri és megszervezi a kijelölt munkavállalók szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására történő kiképzésének megtartását jelen szabályzat hatályba lépését követő 1 hónapon belül, illetve az elsősegélynyújtók személyében bekövetkezett változás esetén.
- Kezdeményezi a munkavédelmi megbízottnál, a foglalkozás-egészségügyi orvostól a 25. sz. mellékletben foglaltak szerint a fokozott expozíciós esetek kivizsgálását, erről értesíti a munkavédelmi képviselőt is.
- Naprakészen vezeti a gépek, berendezések karbantartási naplóját.
- Gondoskodik a gázüzemű berendezések és gáz csatlakozó vezetékek külső céges előírás szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- Gondoskodik arról, hogy az épületek tetejére vezető létrák, hágcsók, egyéb műszaki megoldások az illetéktelen feljutás megakadályozása érdekében zárható kialakításúak legyenek és azokat állandóan zárva tartásuk, valamint ezekhez a „FELMENNİ CSAK A JAVÍTÁST, KARBANTARTÁST, FELÜLVIZSGÁLATOT ÉS ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEKNEK SZABAD!” feliratú táblák kihelyezésre kerüljenek. Gondoskodik továbbá arról, hogy a felmászás közben és a tetőn a leesés elleni műszaki védelem (kosár, korlát, stb.) a szükséges mértékben kiépítésre kerüljön és amennyiben szükséges, a leesés elleni védelem a 10. számú melléklet szerint is biztosított legyen.
- Gondoskodik a nyomástartó berendezések bejelentéséről, szükség esetén időszakos felülvizsgálatáról a 10. sz. melléklet szerint.
- Új gép, berendezés beszerzésekor, illetve technológia alkalmazásakor és más munkakörbe kerüléskor gondoskodik róla, hogy az érintett munkavállalók az orvosi vizsgálaton megjelenjenek, a szükséges szakmai ismerettel (szakképzettséggel), munkavédelmi ismeretekkel rendelkezzenek, a kezelést megfelelő felügyelet mellett begyakorolhassák.
- Gondoskodik a hatósági ellenőrzések feltételeinek biztosításáról, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- Írásban értesíti a munkavédelmi megbízottat az új felvételes, a 6 hónapot meghaladó tartós távollétekből visszatérő és másik munkakörbe áthelyezett munkavállalókról.
- Gondoskodik a munkabalesettel kapcsolatos teendőkről a 6.9. fejezetben meghatározottak szerint.
- Gondoskodik a munkavállalók, munkavédelmi képviselő munkakörülményekkel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról, a választásáról, a munkavédelmi képviselő választás feltételeiről és a tevékenységéhez szükséges feltételek biztosításáról.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.8. Karbantartó a munkaköri leírásában foglaltak és egyéb megbízás szerint

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, fenntartása érdekében:

- Gondoskodik a reggeli iskolakezdés előtt a sportpálya és tornaterem elemek (kapu, kosárpálya stb.) ellenőrzéséről, az ellenőrzés 13. sz. melléklet szerinti adattartalmú papíron történő napi dokumentálásáról. Az észlelt hibákat azonnal kijavítja, ha ez nem lehetséges, akkor azonnal gondoskodik az érintett eszköz elzárásáról vagy lezárásáról, elkerítéséről, használatának megtiltásáról, az erre figyelmeztető feliratok kihelyezéséről, majd értesíti az igazgatót.
- Munkakezdetkor, illetve szükség esetén napközben is elvégzi a közlekedési útvonalokról a hó eltakarítását, azok csúszásmentesítését.
- Ellátja a fűtő tételeket a külső hőmérséklet figyelembevételével, úgy, hogy a tanulók érkezésekor és a tanítás alatt a helyiségek levegőjének hőmérséklete az előírt mértékű legyen.
- Előzetes egyeztetés alapján az iskolai rendezvények idején ellátja a részére kiadott feladatokat is.
- Elvégzi és a 17. sz. mellékletben szereplő lapon dokumentálja a létrák éves ellenőrzését, a vészlétrák éves ellenőrzését és az 5 évenkénti teherpróbáját.
- Elvégzi a munkaköri leírásában szereplő karbantartási és egyéb feladatokat. Amennyiben nem rendelkezik erősáramú villanyszerelői szakképesítéssel, villamos szerelést és javítást nem végezhet, csak a fénycsővek, izzólámpák lekapcsolás utáni cseréjét hajthatja végre kellő körültekintéssel. Egyéb villamos javítás vagy szerelés szükségessége esetén értesíti a közvetlen vezetőjét.

- Az elvégzett karbantartásról, javításról adatot szolgáltat a közvetlen vezetője felé, hogy a karbantartási naplóba a bejegyzést el tudja végezni.
- Figyel arra, hogy az épületen kívül mobil villamos géppel, hosszabbítóval történő munkavégzés esetén, azok megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatból történjen. Ha nem biztosított az ÁVK-s védelem, akkor köteles a munkavégzést megtagadni.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.

3.1.9. Minden munkavállalóra vonatkozó általános előírások

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében minden munkavállaló köteles:

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni a munkahelyén és ellátni a munkafeladatát.
- A tevékenység megkezdése előtt ellenőrzéssel meggyőződni munkaeszköze, munkahelye, egyéni védőeszköze egészséges és biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Bármilyen hiányosság észlelése esetén, azt azonnal jelezni a közvetlen vezetője felé. A biztonságos munkavégzésre nem alkalmas munkaeszközzel nem szabad munkát végeznie.
- A munkakörébe tartozó, a munkaköri leírásában felsorolt munkákat elvégezni, amennyiben előírt, akkor dokumentálását is végrehajtani.
- Közvetlen vezetője utasításainak megfelelően eljárni.
- Nem a közvetlen vezetőjétől érkező kérés/utasítás esetén, annak végrehajtása előtt, közvetlen vezetőjét azonnal értesíteni, kivéve, ha az adott munka előzetesen egyeztetve lett a közvetlen vezetővel.
- Munkaeszközt, egyéni védőeszközt, munkahelyet rendeltetés szerűen használni (a tőle elvárható ellenőrzést, tisztítást, karbantartást elvégezni).
- Munkavédelmi előírásokat elsajátítani, alkalmazni.
- Előírt orvosi vizsgálaton, munkavédelmi oktatáson részt venni.
- Munkáltatóval (közvetlen vezetőjével) együttműködni (tájékoztatás, veszély elhárítása, jelzés, intézkedés, alkoholos állapot ellenőrzésének tűrése, stb.).
- Biztonsági berendezések önkényes kiiktatásától tartózkodni.
- Munkatársakat és a munkavégzés hatókörében tartózkodó egyéb személyeket veszélyeztető magatartást nem tanúsítani, biztonságukat segíteni.
- A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírásokat betartani.
- Munkahelyi rendet, tisztaságot, fegyelmet megtartani.
- A legkisebb sérülést vagy annak észlelését közvetlen vezetőjének azonnal jelenteni.
- Személyesen gondoskodni arról, hogy a használt villamos berendezések tanulók által történő szétszerelése előtt a lekapcsolás és a feszültségmentesítés megtörténjen.

3.1.10. Munkavédelmi megbízott feladatai, jogköre

- Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, karbantartása.
- Évente munka-tűzvédelmi szemle megtartása és rendkívüli munkavédelmi szemléken részvétel, javaslattevés a hiányosságok megszüntetésére.
- Az újfelveleményes munkavállalók belépéskori, illetve az éves ismétlődő munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása MVSZ 4.1. szerint.
- Munkabalesetek szakszerű kivizsgálása, dokumentálása.
- Számítógépes és egyéb munkahelyek kialakításakor, valamint a munkavégzés során az ergonómiai szempontok érvényesítésére javaslattevés.
- Kockázatértékelés munkabiztonsági részének elvégzése, dokumentálása.
- Munka-egészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
- Munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken való részvétel, amennyiben lehetséges.
- A munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása.
- Együttműködés a vezetőkkel, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosával.
- Kapcsolattartás a munka- és tűzvédelmi hatósággal.
- Jogosult bármikor munkavédelmi ellenőrzést tartani, szükség esetén erről feljegyzést készíteni, azt a főigazgatóhoz és/vagy az igazgatóhoz eljuttatni.

3.1.11. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa (a továbbiakban: orvos)

3.1.11.1. A szolgáltatás keretében végzi különösen:

- A külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat jelen MVSZ 4. fejezete szerint, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat. A munkáltató feladata az első fokú orvosi alkalmassági véleményen szereplő időpontig a dolgozó vizsgálatra történő elküldése.

- Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és a 25. sz. mellékletben foglaltak szerint a fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában a részvételt, a munkáltató számára az ehhez szükséges adatok biztosítását.
- A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződés szerint.
- Az egyéni védőeszközökkel és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tanácsadást.
- A külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat évente dokumentálva és a veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkavállalók oktatását, tájékoztatását.
- A veszélyes anyagok külön jogszabály szerinti kockázatbecslését, kockázatelemzését.
- Külön jogszabályban előírt kockázatértékeléseket, kockázatbecsléseket (elektromágneses sugárzás, biológiai veszélyforrások, Legionella stb.)
- Javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekre.
- Felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják,
- Elkészíti és a munkáltatónak elküldi a 23. sz. melléklet szerinti munkaegészségügyi bejelentésekhez szükséges dokumentációt.
- A munkavállalók felvilágosítását a munkakörülményeikből eredő egészségkárosító kockázatokról.
- A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat (pl. FSME-vírus elleni a fűnyírási tevékenységet is végző munkavállalók részére).
- A külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. csoportba tartozó közúti járművezetők alkalmassági vizsgálatát.
- Ellátja a Mvt-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott munka-egészségügyi szaktevékenységet.
- A szerződésében szereplő egyéb feladatokat.

3.1.11.2. Az orvos közreműködik (véleményt mond, tanácsot ad, elkészíti stb.) különösen:

- A munkahelyi veszélyforrások (kockázatok) feltárásában.
- A súlyos munkabaleset, döntése alapján a nem súlyos munkabalesetek kivizsgálásában.
- Munka-egészségügyi-, fiziológiai-, ergonómiai-, higiénés feladatok megoldásában.
- Az elsősegélynyújtás és a sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében a vonatkozó jogszabályok szerint.
- A foglalkozási rehabilitációban.
- A katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, a bekövetkezett katasztrófa felszámolásában.
- Ellátja a jelen MVSZ-ben és a vonatkozó jogszabályokban számára előírt egyéb munkavédelmi feladatokat.

A munkáltató a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat munkaegészségügyi – ezen belül foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan – szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. Jogszabályban meghatározott esetekben közegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is elláthat munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának előzetes írásbeli jóváhagyásával. A jóváhagyás beszerzése és a munkáltató részére történő elküldése az adott feladatot ellátó személy feladata.

4. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

4.1. A munkaköri, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése, védőoltások

Értelmező rendelkezések:

- Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
- Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordása mások egészségét nem veszélyezteti.
- Idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy.
- Sérülékeny csoportok: fiatalok, továbbá terhes, nemrégén szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők.
- Nemrégén szült nő: aki legfeljebb 6 héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, számára anyatejet nem ad.

4.1.1. A munkaköri alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos, soron kívüli és záró. A vizsgálat nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elméllapot véleményezésére. A vizsgálatokat az orvos végzi.

4.1.1.1. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- A foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően,
- A munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, ha fiatalkorú, ha nem fizikai munkakörben dolgozó a korábbiánál nagyobb vagy eltérő jellegű terhelésnek lesz kitéve,
- Kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez, ha a külföldi munkavégzés és munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra, ha az orvos a munkavállaló egészségi állapotára való tekintettel szükségesnek tartja,
- Kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

4.1.1.2. Az időszakos orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, azok irányát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.1.3. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- Ha a munkavállaló állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására,
- Ha az „Egészségügyi Nyilatkozat” tételére kötelezett munkavállaló a 4.1.1.4. pontban felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön,
- Heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,
- A munkavállaló rosszullete, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okra vezethető vissza,
- 30 napos keresőképtelenséget követően,
- Ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel.

4.1.1.4. Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a munkát végző személy sárgaság, hasmenés, hányás, láz torokgyulladás, bőrkütiés, egyéb bőrváltozás, váladékozó szembetegség, fül- orrfolyás tünetek valamelyikét észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élő személyen.

4.1.1.5. Záró vizsgálatot kell végezni: külföldi munkavégzés esetén, a munkavállaló végleges hazatérését követően.

4.1.1.6. A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre – ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre -, a nemrégén szült szoptató anyákra, anyatejet adókra), a fiatalkorúak, az öregségi nyugdíjkorhatár feletti csak a 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott feltételekkel alkalmasak az ott meghatározott megterhelésekkel járó munkavégzésekre.

4.1.2. A vezetőnek a 2. sz. melléklet szerinti „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvány kitöltésével:

- munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót,
- munkahely, munkakör megváltoztatása előtt a fizikai munkát végzőt, a fiatalkorút, valamint a nem fizikai munkát végző munkavállalót, ha az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbiánál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve,
- időszakos vizsgálatra az 1. sz. mellékletben előírt gyakorisággal,
- soron kívüli vizsgálatra a 4.1.1.4. pontokban felsoroltakat,
- záró vizsgálatra a 4.1.1.5. pontban felsoroltakat az orvoshoz kell küldeni.

A „Munkaköri, szakmai orvosi alkalmassági vélemény”-ben ALKALMAS, IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS, illetve NEM ALKALMAS minősítés szerepel.

4.1.3. A személyi higiénés vizsgálat a mindenkorai szakmai szabályok szerint történik (lásd egészségügyi kiskönyv).

4.1.4. Az a munkavállaló, aki az előírt előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri és személyi higiénés vizsgálaton nem vesz részt, vagy „IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS”, illetve „NEM ALKALMAS” minősítést kapott, az adott munkakörben, munkaterületen nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető.

4.1.5. A munkaviszony megszűnésekor a munkaköri alkalmassági vizsgálatot első fokon végző orvos a dolgozónak átadja az Egészségügyi Törzslap kivonatát azzal, hogy azt a munkavállaló új munkahelyén az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak mutassa be.

4.1.6. FSME-vírus elleni védőoltásban kell részesülniük a fűnyírás tevékenységet is végző munkavállalóknak.

4.2. Munkavédelmi oktatás, továbbképzés

4.2.1. A közvetlen vezető köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló:

- a) munkába álláskor,
- b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- c) új technológia bevezetésekor, új veszélyes anyag alkalmazása előtt,
- d) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatásban részesüljön.

Az a) és b) pontok szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával, vagy a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is teljesíthető. Ilyenkor az oktatás formájáról az oktatás megtörténtéért felelős közvetlen vezető egyeztet a munkavédelmi megbízottal.

4.2.2. Az oktatás időtartama - amelyet az oktató határoz meg - olyan legyen, hogy ez idő alatt a munkavállaló:

- a) elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti, gyakorlati ismereteit,
- b) megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.

4.2.3. Az oktató köteles:

- c) az oktatást oktatási naplóban vagy jegyzőkönyvben rögzíteni, a jelenléti ívet csatolni.

Az oktatások rövidített tematikáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.2.4. A biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

4.2.5. Annak érdekében, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, oktatást kell tartani fő szabályként minden naptári évben, ismétlő jelleggel. Ettől eltérni csak a munkavédelmi megbízott véleményének kikérésével lehet, de a vonatkozó jogszabályokat figyelembe kell venni.

Az oktatás részleteinek megszervezése (helyszín, érintett munkavállalók részvételének biztosítása, jelenléti ív az érintett munkavállalókról stb.) az érintett munkavállalók közvetlen vezetőjének a feladata, melynek időpontját a munkavédelmi megbízottal előzetesen írásban egyeztetnie kell.

4.2.6. Az oktatás megtartása, tematikájának elkészítése a munkavédelmi megbízott, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységekre, munka-egészségügyi ismeretekre vonatkozóan az orvos feladata.

4.2.7. Idegen vállalkozás munkavégzése esetén a munkavállalók oktatásáról a munkáltatójuk köteles gondoskodni, ugyanakkor a kapcsolattartásra kijelölt vezető vagy személy - szükség esetén - köteles ismertetni a helyi speciális előírásokat, a veszélyforrásokat.

4.2.8. Látogatás alkalmával – szükség esetén – az igazgató köteles gondoskodni arról, hogy a látogatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi munkavédelmi, magatartási szabályokat.

4.2.9. Tanulók munkavédelmi oktatása

- A tanulók évente kötelesek részt venni az általános munkavédelmi oktatáson.
- Az általános oktatást a tanév elején, lehetőleg az első héten kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az oktatásban részesültekkel alá kell írni.
- Az általános oktatást és dokumentálását az osztályfőnökök végzik a 22. sz. mellékletben található tematika és jelenléti ív felhasználásával. Az oktatás dokumentációját a tanév végéig kell megőrizni.
- Tanévkezdéskor és a második félév kezdetén a szaktantermek, műhelyek használata előtt a szakoktató ismerteti a használati szabályokat, a munka-tűzvédelmi előírásokat, amelyeket a tanulónak be kell tartaniuk. Az oktatás dokumentációját, tematikáját 1 héten belül átadja a gyakorlati oktatásért felelős vezetőnek.
- A szakoktató röviden kitér az adott foglalkozáson végrehajtandó műveletek biztonságos elvégzéséhez szükséges munka-tűzvédelmi ismeretekre, bemutatja a műveletek biztonságos elvégzésének módját, az alkalmazandó egyéni védőeszközök használatát.
- A duális képzés megkezdése, az iskolán kívüli szakmai gyakorlat előtt a szükséges munka-tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása a fogadó vállalkozás, szervezet feladata.

4.3. Egyes munkakörök betöltéséhez előírt szakképesítési kötelezettségek, szakmai jellegű kioktatási, tájékoztatási és továbbképzési feladatok

4.3.1. A szakképesítéshez kötött munkaköröket csak a vonatkozó rendeletben előírt szakképesítéssel lehet végezni.

4.3.2. Az alábbi munkák esetén csak előzetes dokumentált szakmai jellegű kioktatás, tájékoztatás, szükség esetén dokumentált betanítás, ha a közvetlen vezető úgy látja, munkavédelmi oktatás után lehet a munkát elvégezni:

- a) villanyszerelő segítője,
- b) faipari gépkezelő segítője,
- c) mobil állványszerelés,
- d) a vezető által veszélyesnek ítélt egyéb munka,
- e) magasban (1 m-nél magasabban) végzett munka.

A szakmai kioktatás, betanítás megtartása, a munkavédelmi oktatás megszervezése, a munkavédelmi megbízott írásbeli értesítése a közvetlen vezető kötelessége.

4.3.3. A munkavállalókat, tanulókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább

- a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
- b) a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;
- c) az esetleges téves kezeléssel és annak következményeiről;
- d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
- e) a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.

4.3.4. A munkavállalót munkába álláskor, a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz használatba vételekor vagy üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében, a munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább

- a) a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;
- b) a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszereléséről, működtetéséről;
- c) a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával kapcsolatos feladatáról;
- d) a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;
- e) a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;
- f) a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;
- g) a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;
- h) a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;
- i) a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményeiről, és
- j) a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról

4.4. Elsősegélynyújtók kiképzése, továbbképzése

Az adott munkaterületen dolgozók létszámától és a munkafolyamatok veszélyességétől függő, meghatározott számú (célszerűen, legalább 2-2 fő) kiképzett elsősegélynyújtónak kell lenni minden időszakban. Az elsősegélynyújtók kiképzését és szükség esetén a továbbképzését az orvos véleményének kikérésével kell megtartani. A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

5. A MUNKAHELYEKRE ÉS A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A munkahelyekre a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és egyéb rendeletek vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

5.1. Általános szabályok

5.1.1. A dolgozók kötelesek munkahelyükön biztonságos munkavégzésre képes állapotban megjelenni és munkát végezni. A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, amelynek végzéséhez a szükséges szakmai, munkavédelmi ismereteket elsajátította és a munkavégzés során alkalmazni tudja.

5.1.1.1. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

5.1.1.2. A munkavállaló köteles a közvetlen felettesét a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárható módon megszüntetni vagy erre intézkedést kérni felettesétől.

5.1.1.3. A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkavédelmi megbízottal, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal és a munkavédelmi képviselővel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági és egyéb intézkedések teljesítése, illetve a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.

5.1.2. A munkahelyeken rendet, tisztaságot kell tartani. A felesleges eszközöket a munkaterületről el kell távolítani.

5.1.2.1. A munkahelyi rend és tisztaság érdekében:

- a) a munkahelyeken a rovarok és rágcsálók irtásáról szükség szerint gondoskodni kell,
- b) zárt téri munkahelyeken rendszeresen a használatnak megfelelő gyakoriságban, ahol a munkavállaló ételmisszerű, veszélyes anyaggal kerülhet érintkezésbe, naponta takarítani kell.

5.1.2.2. A munkahelyeken a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. A nem veszélyes termelési hulladékot külön tartályban kell gyűjteni. Az ilyen hulladékokat a munkahelyről az erre kijelölt tároló helyre naponta el kell távolítani.

5.1.2.3. A munkahelyeken keletkezett veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabály szerint kell kezelni.

5.1.3. Munkát csak olyan biztonságos műszaki állapotú géppel, berendezéssel, munkaeszkővel szabad végezni, illetve végeztetni, amelyek rendelkeznek a biztonságot szolgáló szerelvényekkel, védelemmel.

5.1.4. Annak érdekében, hogy a munkahelyeken munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben ki nem küszöbölhető veszélyforrásokat (kockázatokat), biztonsági jelzéseket kell alkalmazni. Alkalmazásukra vonatkozó részletes követelményeket a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet tartalmazza.

5.1.5. A munkavállaló munkavégzés ideje alatt nem állhat alkohol, vagy egyéb olyan szer hatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát veszélyezteti.

5.1.6. Szállítás, rakodás, valamint mozgó gépek, géprészek közelében végzett munkák esetében, a munkavállalóknak gyűrűt, karkötőt, nyakláncot nem szabad viselni. Mozgó géprészek közelében végzett munkáknál a lobogó-laza hajat le kell rögzíteni, illetve be kell fedni.

5.1.7. Szállítani csak a szállítandó anyag tulajdonságának megfelelő, arra alkalmas eszközzel szabad, úgy, hogy az sem a szállítást végzőket, sem másokat ne veszélyeztessen.

5.1.8. Anyagokat tulajdonságaik figyelembe vételével kell raktározni, tárolni, úgy, hogy a tároló állványokat szállítóeszkővel biztonságosan meg lehessen közelíteni, a be- és kirakodást biztonságosan el lehessen végezni.

5.1.9. Anyagokat csak egyenletes felületű, eldőlés ellen rögzített és megfelelően szilárd állványzatra, polcra, illetve padozatra szabad lerakni. Az állványt, polcot csak a megengedett teherbírásra szabad igénybe venni. A megengedett teherbírást az állványon, polcon fel kell tüntetni.

5.1.10. Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsolótereit (kapcsolóit, biztosító tábláit, elosztó-szekrényeit), a tűzoltó felszereléseket (tűzoltó készülék, tűzcsap stb.) hozzáférhetően szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltörölni.

5.1.11. A nyitott teret, közlekedési utat, járdát téli időszakban hó- és csúszás mentesíteni kell.

5.1.12. Villamos működtetésű készülék javítását, villamos szerelési munkát csak azzal megbízott, villamos szakember végezheti. Bármilyen egyéb, az MSZ 1585:2016 szabványban meghatározott villamos munkát is csak ezen szabványban leírtak szerint lehet végezni.

5.1.13. Minden veszélyes anyaghoz Biztonságtechnikai Adatlapot is be kell szerezni, melynek 1-1 példát az érintett munkavállalóknak, a munkavédelmi megbízottnak és az orvosnak át kell adni.

5.1.14. Bőrön át felszívódó, és mérgezést vagy vegyi hatást okozó, továbbá fertőző anyagokkal nem szabad foglalkoztatni olyan dolgozót, akinek testén nyílt seb van.

5.1.15. Tilos mérgező hatású, tűz-, illetve robbanásveszélyes oldószerekben kezet vagy ruhát mosni.

5.1.16. Vegyi művelet céljára használt edényeket tilos evés, ivás vagy mosdás céljára használni, étkezésre szolgáló edényzetet tilos vegyi műveletekhez felhasználni, ételkészítés céljára gyártott flakonba, üvegbe és egyéb tárolóedénybe veszélyes anyagot tilos beleönteni. Vegyszert tartalmazó edényen, üvegen fel kell tüntetni annak nevét és a veszélyt jelző piktogramokat is.

5.1.17. Mérgező hatású anyagot úgy kell tárolni, hogy az egyéb anyagokat ne szennyezhesse, ne legyen összetévesztendő más vegyi anyagokkal, azokkal össze ne keveredhesse, továbbá ahhoz illetéktelen személy hozzá ne férhesse.

5.1.18. Élelmiszerrel, étellel, itallal és élvezeti cikkel együtt a mérgező hatású anyag nem tárolható.

5.1.19. Működő munkahelyen végzett építési, karbantartási, javítási munkák során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell a munkavégzést megszervezni.

5.1.20. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe, a munkahelyen dohányozni, inni, étkezni, illetve élelmiszert tárolni tilos.

5.1.20.1. Ezeken a munkahelyeken, továbbá minden olyan munkahelyen, ahol a munkavállalók a meleg, illetve hideg klíma hatása miatt védőitalra jogosultak, a munkát végzők létszámának megfelelő méretű, szobahőmérsékletű (fűtendő, szellőztethető) pihenő, illetve melegedő helyiséget kell biztosítani. A helyiség legyen alkalmas egyben étkezésre, ital fogyasztásra, élelmi-szertárolásra. Ez a helyiség nem lehet egyben dohányzásra kijelölt hely is.

5.1.20.2. A pihenő-, melegedő- illetve étkező helyiségben asztalt, széket, ruhafogast, hulladékgyűjtőt, továbbá szükség szerint ételtárolási, étkezés előtti kézmosási és kézzárítási lehetőséget kell biztosítani.

5.1.21. A munkavállalók részére mosdóhelyiséget, zuhanyzóhelyiséget kell biztosítani, ha ez indokolt. A mosdóhelyiségben vagy a munkahely környezetében folyóvízes kézmosási, illetve mosdási lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és a kéz szárításához megfelelő eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre. A mosdóhelyiséget olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyi munkavállaló részére lehetővé teszik a higiénés követelményeknek megfelelő tisztálkodást.

5.1.22. Képernyős munkahelyen dolgozókra (a képernyő előtt töltött napi átlagos időtartam a 4 órát eléri) az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet előírásait kell alkalmazni. A képernyő előtt töltött idő a napi 6 órát nem haladhatja meg, és óránként 10 perces – össze nem vonható - szüneteket kell tartani, más munkát kell végezni. A képernyős munkaköröket az orvosi alkalmassági vizsgálat beutalóján külön soron rögzíteni kell.

5.1.23. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedésekkel kell biztosítani, hogy zárttéri munkahelyen 24 °C (K)EH értéket meghaladó hőmérséklet, illetve országos hőségriadó esetén, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidő legyen közzé iktatva a munkavállalók részére.

5.1.24. A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani.

5.1.25. Gondoskodni kell róla, hogy az épületeken kívüli és egyéb helyszíneken (kiállítás, szakmabemutató stb.) mobil villamos géppel (fűnyíró, sövényvágó, hegesztő, közsörű, vágó, fűrő, stb.), bemutatóeszközzel, hosszabbítóval történő munkavégzés biztonsága érdekében a szükséges leoldóáramú áramvédő kapcsoló (a továbbiakban: ÁVK) beépítésre kerüljön. Folyamatosan ellenőrzi, hogy ezen villamos berendezések megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatból történjen.

5.1.26. Gondoskodni kell arról, hogy az épületek tetejére vezető létrák, hágcsók, egyéb műszaki megoldások az illetéktelen feljutás megakadályozása érdekében zárható kialakításúak legyenek és azokat állandóan zárva tartsák, valamint ezekhez a „FELMENNİ CSAK A JAVÍTÁST, KARBANTARTÁST, FELÜLVIZSGÁLATOT ÉS ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEKNEK SZABAD!” feliratú táblák kihelyezésre kerüljenek. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a felmászás közben és a tetőn a leesés elleni műszaki védelem (kosár, korlát stb.) a szükséges mértékben kiépítésre kerüljön és amennyiben szükséges,

5.2. Az MVSZ területi hatálya alatt álló területen más vállalkozás által történő munkavégzés

5.2.1. Ezeken a területeken külső vállalkozás munkavégzése esetén az igazgató köteles munkabiztonsági szempontból a szerződésben rögzíteni a 4. sz. mellékletben leírtakat.

5.2.2. A tagintézmény részéről a kapcsolattartó személy köteles a munkaterületet a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát végző munkáltató dolgozóira a területen lévő anyag, energia, berendezés veszélyt ne jelentsen. Az átadás és a veszélyforrásokról történő tájékoztatás megtörténte után az 5.a. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot alá kell írni Megbízott munkát irányító vezetőjével. Az összehangolást a 6.8. pont szerint kell elvégezni.

5.2.3. A munkavédelmi megbízott jogosult bármely területen ellenőrzést végezni és a hiányosságok felszámolása érdekében intézkedést kezdeményezni.

5.3. Belépési tilalom

Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be:

- elzárt villamos kezelőhelyiség,
- karbantartó műhely,
- kazánház, hőközpont,
- gázfogadó-mérő helyiség.

5.4. Egyedüli munkavégzés tilalma

Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. Ilyen helyen csak akkor szabad dolgozni, ha a munkát végző megfelelő felügyelete, figyelemmel kísérése biztosított, szükség esetén a mentés, elsősegélynyújtás rövid időn belül megoldott. Csak másik, az elsősegélynyújtásra kioktatott személy jelenlétében szabad munkát végezni:

- villamos kezelőhelyiségben, villamos feszültség alatt és közelében,
- gyakorlati oktatási helyszíneken, tanműhelyekben,
- mérgező vegyi anyagokkal,
- veszélyes, üzembe helyezésre kötelezett gépek (körfűrészgép, szalagfűrészgép, gyalugép, marógép, motorfűrész stb.), berendezések kezelésénél, javításánál, karbantartásánál.

5.5. Dohányzásra vonatkozó előírások

Dohányzás és nyílt láng használata tilos a tagintézmény kerítésen belüli területén, zárt légtérű helyiségekben, valamint ahol azt tiltó tábla jelzi.

A nemdohányzók védelméről külön belső szabályzat rendelkezik.

5.6. A közlekedésre vonatkozó előírások

5.6.1. A közlekedési utakat a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet szerint kell kialakítani.

5.6.2. A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsőket, a rögzített létrákat és rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részére könnyű, biztonságos és megfelelő hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe.

5.6.3. A gyalogos közlekedés, munkavégzés során mindig figyelni kell a gépek, járművek mozgásából, forgásából adódó veszélyekre.

Különösen az alábbi alapszabályokat kell betartani:

- járművek közlekedése esetén a fényvisszaverő mellényt kötelező használni
- a gyalogosok mindig a közlekedési út egyik szélén kötelesek haladni
- tilos a járművek holtterében közlekedni
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható
- mindig figyelmesen, magunk elé nézve kell közlekedni, az esetleges akadályok (gépjármű, lefagyott, csúszós úttest, stb.) észlelése érdekében

5.6.4. Gépjárművel történő közlekedés során az alábbiakat kell betartani:

- kerítésen, telephelyen belüli külső közlekedési utakon a maximális sebesség 15 km/h lehet, amit célszerűen a gépjármű közlekedésre szolgáló főbejáratnál elhelyezett, „A TELEPHELY EGÉSZ TERÜLETÉN A MEGENGEDETT SEBESSÉG 15 km/h” szövegű táblával kell jelezni
- közlekedési szabályokat betartva kell közlekedni
- mindig figyelmesen kell közlekedni, az esetleges akadályok, a közlekedés többi résztvevőjének (gyalogosok, gépjármű, lefagyott úttest, stb.) időben történő észlelése érdekében
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható

5.6.5. Kerékpárral, motorkerékpárral, egyéb eszközökkel történő közlekedés során az alábbiakat kell betartani:

- kerékpárokat, motorkerékpárokat csak az erre a célra kijelölt szabadtéri tárolóban szabad tárolni, azokat az épületekbe bevinni, azzal - a tárolóhoz, illetve onnan a kijáratig történő haladás kivételével - közlekedni tilos, kivéve a közvetlen vezető írábeli engedélyével rendelkezőket

- a tárolóig és a kapuig, illetve külön írásbeli engedély alapján történő közlekedés során a szükséges védőeszközöket (bukósisak, fejkendő, stb.), a közlekedési eszközök biztonságos műszaki állapotát a munkavállalók kötelesek biztosítani és használni, ezek hiánya miatt bekövetkező balesetekért, károkért a tagintézmény nem vállal felelősséget
- mindig figyelmesen kell közlekedni, az esetleges akadályok, a közlekedés többi résztvevőjének (gyalogosok, gépjármű, lefagyott úttest, stb.) időben történő észlelése érdekében
- külső közlekedési utakon a maximális sebesség 15 km/h lehet
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható
- az épületeken belül görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb gyalogos közlekedést kiegészítő (sport)eszközt használni tilos
- Épületen kívüli használat során bekövetkező balesetekért, károkért a tagintézmény nem vállal felelősséget csak saját felelősségre használhatóak

5.6.6. A külső közlekedési utak szélén gyalogos közlekedésre szolgáló 1 m széles közlekedési utat (a továbbiakban: gyalogút) kell feljelölni minden gyalogos és gépjármű közlekedésre is igénybe vett útvonalon. A gyalogút úttest felé eső felén, a gyalogút teljes hosszában 0,5 m széles gépjármű forgalom elől elzárt területet kell a szabványos csíkozással felfesteni. A gyalogút széleit és egyéb jelzéseket lehetőleg fluoreszcens anyagot is tartalmazó útfestékekkel kell felfesteni, hogy sötétedés után is látható legyen.

5.6.7. Az MVSZ-ben nem szabályozott közlekedési ügyekben a KRESZ szabályai érvényesek.

5.6.8. A közlekedési utak burkolatát, szélességét, azok jelöléseit, a KRESZ-táblákat, az utak melletti növényzetet mindig olyan állapotban kell tartani, hogy azok biztonságosak, előírt távolságból felismerhetők legyenek, ne okozzanak szűkületet, ne takarják el az információkat.

5.7. A mobiltelefon használatára vonatkozó előírások

Mobiltelefont tilos használni az alábbi esetekben:

- gépjárművezetés közben (kivétel kihangosító vagy headset esetén)
- karbantartási, javítási munka végzése közben
- magasban (1 méternél magasabban) történő munkavégzés közben

5.8. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemben kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 1. mellékletében (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat) meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.

6. A MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE

Az MVSZ-ben megjelölt személyek kötelesek minőségileg, mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján megelőző intézkedéseket kell hozni.

6.1. Létesítéssel kapcsolatos eljárások

Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata. A követelmények teljesítése érdekében együtt kell működniük.

A létesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kell az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a létesítésben közreműködők tevékenységének összehangolását.

6.1.2. A létesítésben közreműködő tervező, kivitelező írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek, kötelezettségeknek eleget tett.

6.1.3. Munkaeszközöket csak akkor szabad használatba venni, ha megvalósulnak a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, valamint a

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról jogszabályokban foglalt követelmények is.

6.1.4. A munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a terveket munkavédelmi szempontból véleményeztetni kell a munkavédelmi megbízottal.

6.2. Üzembe helyezés vagy használatbavétel veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén

Az igazgató feladata a veszélyes munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezésének írásban történő elrendelése.

6.2.1. Üzembe helyezési engedélyhez kötött az Mvt. 87. § 11. pontjában, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. sz. mellékletében, illetve jelen MVSZ 21. sz. mellékletében felsorolt új vagy felújított, újraindított, illetve áttelepített, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz, illetve munkahely. A veszélyes munkaeszközök tételes felsorolását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

6.2.2. Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység, melyek elvégzése és jegyzőkönyvbe foglalása az igazgató írásbeli értesítését és a szükséges dokumentumok átadását követő 1 héten belül a munkavédelmi megbízott és az orvos feladata.

6.2.3. A munkavédelmi szempontú vizsgálatához az igazgató átadja az alábbi dokumentumokat a munkavédelmi megbízottnak és az orvosnak:

- gyártó cég megfelelőségi nyilatkozata (EU-s gép esetén) magyar fordításban is,
- megfelelőségi tanúsítvány (nem EU-s gép esetén) magyar fordításban is,
- a tervdokumentáció összeállítási rajzait,
- az üzemeltetési dokumentációt (magyar nyelvű gépkönyv és kezelési-karbantartási utasítás),
- a tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat,
- a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges méréseket, vizsgálatok (érintésvédelmi szabványossági, első tűzvédelmi, légszennyezés, zaj, megvilágítás stb.) jegyzőkönyveit.

A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének jegyzőkönyvét a 6. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

6.2.4. A munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi előírásokat kell kielégíteni.

6.2.5. Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetén az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsítatja).

6.2.6. Jelen MVSZ kiadásakor már meglevő veszélyes gépek 6.2.3. pontban részletezett üzembe helyezéséhez szükséges dokumentációját és az üzembe helyezési jegyzőkönyvet az igazgató köteles összegyűjteni és az illetékes munkavédelmi megbízottnak dokumentáltan átadni az MVSZ hatályba lépését követő 30 napon belül. Addig, illetve az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáig az üzembe helyezési engedéllyel nem rendelkező veszélyes gépek nem üzemeltethetők, használatukat lezárással vagy a villamos hálózathoz való kikötéssel kell megakadályozni.

6.3. Üzembe helyezés vagy használatbavétel nem veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén

A nem veszélyes létesítmény, munkahely létesítésekor, munkaeszköz vásárlásakor - még a használatba vétel előtt -, ha az igazgató szerint szükséges ki kell kérni a munkavédelmi megbízott véleményét.

6.3.1. A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről az igazgató által írásban megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében köteles meggyőződni.

6.3.2. Az ellenőrző felülvizsgálattal a 7. sz. melléklet szerinti megbízással rendelkező személynek rendelkeznie kell a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képzéssel, tapasztalattal és gyakorlattal.

6.3.3. Az ellenőrző felülvizsgálat megállapításait, a szükséges intézkedéseket a 8. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.4. Időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok

6.4.1. Az időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok, ellenőrzések írásbeli megbízásainak elkészítése, aláírása, az érintettekhez való eljuttatása a végrehajtás ellenőrzése az igazgató feladata, aki köteles a felülvizsgálatok megtörténtéről a munkavédelmi megbízottat írásban tájékoztatni a jegyzőkönyvek beérkezését követő 2 héten belül.

6.4.2. Az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatónak kell kezdeményeznie, amelyeket a 19. sz. melléklet harmadik oszlopában megnevezett személyek jogosultak elvégezni.

6.4.1. Érintésvédelmi vizsgálatok:

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrző felülvizsgálatát és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

6.4.1.1. Ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

6.4.1.2. Időszakos ellenőrző felülvizsgálatok gyakorisága:

a./ áram-védőkapcsolón 3 havonta működési próbával,

b./ villamos kéziszerszámokon (villamos kisgépek, elosztók, hosszabítók, stekklámpák stb.) és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként villanszerelői ellenőrzéssel, szigetelési ellenállás méréssel

c./ egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

6.4.1.3. A szerelői ellenőrzéseket legalább erősáramú villanszerelőnek, a szabványossági felülvizsgálatokat az arra feljogosító szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégezni. Az ellenőrzések eredményét és a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvbe vagy minősítő iratba kell foglalni.

A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.2. A hegesztő berendezések, eszközök biztonságtechnikai szerelvények időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatát - ha egyéb előírás vagy a gyártó utasítása másképpen nem intézkedik - évenként kell végezteni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel kiadott "Hegesztési Biztonsági Szabályzat" tartalmazza. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.3. Létrákat évente szemrevételezéssel, **vészlágcsokat, vészlétrákat** évente szemrevételezéssel, öt évenként teherpróbával kell ellenőrizni a vonatkozó szabvány előírásai szerint. Az ellenőrzésről a 17. sz. mellékletben található ellenőrzési naplót vagy jegyzőkönyvet kell felvenni.

A megállapított hibákat ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.4. Kéziszerszámok ellenőrzése

6.4.4.1. A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott kéziszerszámok állapotát használatba vétel előtt megvizsgálni, azokat rendeltetés szerűen használni. Hibás, sérült szerszámmal munkát végezni tilos. A nem használható szerszámokat a karbantartó műhelyben megjelölve, elkülönítetten kell tárolni a javításig.

6.4.4.2. Villamos kéziszerszámokat javítás után, illetve évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgáltatni villanszerelő vagy szakcég bevonásával.

6.4.5. Egyéb veszélyes gép, technológia időszakos felülvizsgálatát 5 évenként kell elvégeztetni, amennyiben a gyártó, jogszabály, szabvány gyakoribb vizsgálatot nem ír elő.

6.4.6. Időszakos ellenőrző felülvizsgálat

A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében (gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak) szabványi, jogszabályi vagy a gyártó általi előírás szerinti időközönként – ennek hiányában 5 évenként – időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálatról és a szükséges intézkedésekről a 9. sz. mellékletben szereplő jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző személyek:

-Villamos energiával működő munkaeszközök elektromos része: villanszerelő

-Egyéb munkaeszközök, ill. villamos energiával működő munkaeszközök nem villamos része: az igazgató által megbízott személy

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat hatálya alá tartozó munkaeszközök listáját (megnevezés, típus, gyári vagy leltári szám, működési hely), ha van ilyen, az igazgató köteles összeállíttatni, a változásokat naprakészen vezetni és a felülvizsgálatok megkezdése előtt 3 nappal a felülvizsgáló személynek és a munkavédelmi megbízottnak átadni vagy elküldeni.

6.4.7. A sporteszközök (pl. mozgatható kosárpalánk) üzemeltetését, karbantartását, felülvizsgálatát a gyártó utasítása szerint, illetve a vonatkozó jogszabályi, szabványi előírások szerint kell végezni.

6.5. Üzemeltetési utasítások biztosítása

Minden munkaeszközhöz magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációt (kezelési-karbantartási utasítást) kell biztosítani.

6.5.1. Az új munkaeszköz kezelési-karbantartási utasításának az alábbi adatokat kell tartalmazni:

- szállítása, kezelése, tárolása
- üzembe helyezése,
- munkaeszközhöz vonatkozó adatok,
- használata, karbantartása,
- üzemben kívül helyezés,
- vészhelyzetre vonatkozó adatok.

6.5.2. Az 1994. év előtt használatba vett munkaeszközhöz biztosítani kell a használatára, karbantartására vonatkozó adatokat.

6.5.3. A karbantartási utasításokat a helyi sajátosságoknak megfelelően (pl. végrehajtó személyek) szükség szerint ki kell egészíteni. A kezelési-karbantartási utasítás biztosítása a műszaki vezető feladata.

6.5.4. A karbantartási utasításoknak megfelelően el kell végezni a munkaeszközök karbantartását, amelyet a 16. sz. melléklet szerinti karbantartási naplóban kell rögzíteni. A karbantartási napló vezetése a műszaki vezető feladata.

6.5.5. A villanszerelők részére a villamos berendezések, hálózatok létesítésére vonatkozó szabványokat, valamint az MSZ 1585:2016 szabványt, az átvételüket igazoló módon át kell adni, amely a műszaki vezető, műszaki munkatárs, gondnok feladata.

6.6. A munkavédelmi ellenőrzések rendje

6.6.1. Minden vezető személyesen köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy területén a munkakörülmények megfelelnek-e a munkavédelmi követelményeknek, a beosztott munkavállalók betartják-e a munkavédelmi előírásoknak.

6.6.2. A munkavédelmi megbízott évente szemle keretében ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását, a munkahelyeket. Az ellenőrzésen a munkáltató képviselőjének, ha szükséges külön kíséző személynek részt kell vennie és biztosítani kell a helyiségekbe, területekre történő bejutást. A szemle időpontjáról a kíséző személy tájékoztatja a munkavédelmi képviselőt, aki a szemlén részt vehet.

6.6.3. Rendkívüli szemlét kell elrendelni, ha súlyos baleset történt vagy olyan veszélyhelyzet alakult ki, amely a dolgozók életét, testi épségét veszélyezteti.

A rendkívüli szemlét a főigazgató vagy az igazgató rendelheti el, a munkavédelmi megbízott javaslatot tehet erre a cél konkrét megjelölésével.

6.6.4. Az ellenőrzésekről a munkavédelmi megbízott feljegyzést készít. A feljegyzésben - amennyiben lehetséges - megoldási javaslatot is tesz. Az igazgató vagy az általa megbízott személy intézkedési tervet készít a feltárt hiányosságok megszüntetésére, amelyben a felelős személyt és a megszüntetés határidejét is fel kell tüntetni.

6.7. Egyéni védőeszköz, védőítal, bőrvédő készítmények juttatása

6.7.1. Egyéni védőeszköz

6.7.1.1. Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel (a továbbiakban: védőeszköz) kell ellátni. A védőeszköz szükségességét kockázatbecsléssel kell megállapítani. Az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.

6.7.1.2. A kockázatbecslésre és a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat naprakészen nyilván kell tartani.

6.7.1.3. Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenni a fennálló kockázatokkal szemben.

6.7.1.4. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Ha a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.

6.7.1.5. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen és a munkavégzéshez folyamatosan rendelkezésre álljon.

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal. Ezeket be kell szerezni a vásárláskor. Annak megőrzése a műszaki vezető feladata.

6.7.1.6. A műszaki vezetőnek előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi. A műszaki vezető a magyar nyelvű tájékoztató és használati utasítás átadásával, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó oktatásmegtartásával, szükség esetén gyakorlati képzéssel biztosítja, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz rendeltetésszerű használatának módját. Az oktatás, tájékoztatás, a gyakoroltatás és az átvétel megtörténtét a 11. sz. melléklet szerinti nyilvántartó lapon írásban dokumentálni kell, amelyet a dolgozónak is alá kell írni.

6.7.1.7. A védőeszköz használatának feltételeit - különösen a viselhetőségének időtartamát - a kockázat súlyossága, gyakorisága, a munkavégzési hely jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye, hatásfoka, a viselése által okozott többletterhelés mértéke figyelembevételével kell meghatározni.

6.7.1.8. A munkavállaló az egyéni védőeszközt köteles rendeltetésének megfelelően használni, azt a munkahelyről a közvetlen vezető engedélyével viheti el. Köteles haladéktalanul tájékoztatni a közvetlen vezetőjét, ha megítélése szerint a védőeszköz elvesztette a védelmi képességét. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.

6.7.1.9. Az elhasználódott védőeszközt hulladékként, a külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni.

6.7.1.10. A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor a védőeszközzel kapcsolatban a vonatkozó belső szabályzat szerint kell eljárni.

6.7.1.11. A védőeszköz szükségességének elbírálása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységek minősül. Ha valamely munkakörben vagy munkavégzésnél védőeszköz szükségességének elbírálása, meghatározása indokolt, erre a műszaki vezető a munkavédelmi megbízottat és az orvost kéri fel.

6.7.2. Védőital

6.7.2.1. Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, illetve országosan hőségriadót rendelnek el, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékvesztésért általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkohol-mentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges ízesítőszerrel ízesített.

6.7.2.2. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a 6.7.2.1. pontban előírtak szerint cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. Hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi középhőmérséklet szabadtéri munkahelyeken a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyeken a +10 °C-ot a munkaidő 50 %-nál hosszabb időtartamban nem éri el.

6.7.2.3. A védőital és a tea fogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópohárról kell gondoskodni. A védőital és a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.

6.7.2.4. A védőitalt a jogosultak részére a műszaki vezetőnek természetben kell biztosítani, az pénzben nem váltható meg.

6.8. A munkavégzés összehangolása

6.8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőiket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

6.8.2. Amennyiben a munkavégzés összehangolása a szerződés vagy jogszabályi előírás szerint a tagintézmény feladata, úgy az 5.b. számú mellékletet ki kell tölteni, az érintettekkel ismertetni kell és alá kell íratni.

6.9. Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése és nyilvántartása

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

6.9.1. Minden munkabalesetet (a legkisebb sérülést is) a sérült, vagy a balesetet észlelő munkatársa köteles azonnal jelenteni a közvetlen vezetőjének.

A közvetlen vezető feladata:

- gondoskodni a sérült(ek) elsősegélyben való részesítéséről és/vagy a szükséges orvosi (mentő) ellátásáról,
- a munkaképtelenséget nem okozó baleset körülményeinek tisztázása,
- munkanap kieséssel járó baleset esetén gondoskodni munkavédelmi megbízott azonnali értesítéséről, a baleseti helyszín biztosításáról, változatlanul hagyásáról a kivizsgálás befejezéséig,
- amennyiben a változatlanul hagyás fontos ok miatt nem lehetséges, erről a munkavédelmi megbízottat azonnal tájékoztatni és 2-3 fényképfelvétellel vagy rövid videófelvétellel rögzíteni a helyszínt,
- gondoskodni a 18. sz. melléklet szerinti munkabaleseti nyilvántartó lap kitöltéséről,
- amennyiben munkaképtelenséggel, egyúttal munkanap kieséssel is jár a baleset, úgy gondoskodni a munkabaleseti nyilvántartó lapnak és a kórházi lelet fénymásolatának munkavédelmi megbízott részére történő átadásáról, illetve elektronikusan történő elküldéséről.

6.9.2. A közvetlen vezető értesíti a munkavédelmi képviselőt és az orvost.

6.9.3. A munkáltatónak a munkanap kieséssel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység. A munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát a munkavédelmi megbízottnak tájékoztatnia kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt és értesíti a munkavédelmi megbízottat. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.

6.9.4. Súlyos munkabalesetet telefonon, faxon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az OMMF területi felügyelőségének. A súlyos baleset bejelentése az igazgató, távollétében a helyettesítő személy feladata.

6.9.5. A munkaképtelenséggel járó munkabalesetekkel kapcsolatban a munkavédelmi megbízott feladatai:

- a baleset kivizsgálása,
- nyilvántartási sorszám igénylése a tagintézmény munkavédelmi megbízottjától,
- a "Munkabaleseti jegyzőkönyv" kitöltése.

6.9.6. Munkabalesetek nyilvántartása:

A munkabaleseti nyilvántartás – az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelöltekén túlmenően – az alábbi adatokat tartalmazza:

- a munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát;
- a sérült munkakörét;
- a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;
- a sérült ellátására tett intézkedést;
- annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.

A munkabaleseti nyilvántartást a Szakképzési Centrumnál összesítve és minden tagintézménynél külön-külön is vezetni kell.

6.9.7. A "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-et az igazgató írja alá. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a titkársági munkatárs megküldi:

- a sérültnek, a sérült halála esetén a közvetlen hozzátartozónak,
- a társadalombiztosítási kifizetőhelynek (MÁK),
- a 3 napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala illetékes osztályának,
- a munkavédelmi képviselőnek,
- a ZSZC központi munkaszervezetének,
- a tagintézmény munkavédelmi megbízottjának,
- a titkárságnak (eredeti példányt).

6.9.8. Ha az igazgató a balesetet a kivizsgálás alapján nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről, és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet (halála esetén a hozzátartozóját) köteles értesíteni.

6.9.9. A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Az elévülésre egyebekben a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni.

6.9.10. A munkabaleset fogalmkörébe nem tartozó üzemi balesetet (úti baleset) a dolgozó, illetve a munkahelyi vezető a munkabalesetekkel azonosan köteles az igazgatónak bejelenteni. Az üzemi baleset kivizsgálására az igazgató felkéri a munkavédelmi megbízottat, átadja a szükséges dokumentumokat (keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás, kórházi lelet). A munkavédelmi megbízott a sérült meghallgatását követően elkészíti az "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-et, amelyet az igazgató ír alá.

6.10. Foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása (27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet)

6.10.1. Foglalkozási betegséget:

- a kórisméjét megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
- halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal, írásban legkésőbb 24 órán belül jelenteni kell az illetékes hatóság felé.

6.10.2. A fokozott expozíciót (25. sz. melléklet szerint):

- a munkáltatónak a fokozott expozíciós esetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét a vizsgálati lapon kell rögzítenie

6.10.3. A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált.

6.10.4. Az illetékes hatóság a foglalkozási megbetegedés, illetőleg fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába bevonja a ZSZC képviselőjét (munkavédelmi megbízottját) és az orvost.

6.10.5. A munkáltató köteles:

- a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani,
- a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégzéséről, a munkaegészségügyi-, közegészségügyi, járványügyi szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni.

6.11. A munkabalesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó közös szabályok

6.11.1. Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá, ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve, ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munka-higiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez, illetőleg a munkáltatóhoz irányítja.

6.12. Veszélyeztetés kivizsgálása

6.12.1. Ha a munkahely, technológia, egyéni védőeszköz, munkaeszköz a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, az észlelő személy köteles azonnal jelenteni a közvetlen vezetője felé.

6.12.2. A közvetlen vezető a további működtetést, használatot azonnal köteles megtiltani és a munkavédelmi megbízott, a munkavédelmi képviselő, az orvos értesítésével intézkedik a soron kívüli ellenőrzésről. Az ellenőrzés lefolytatása – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az ellenőrzés befejeztével az igazgató adhat újra engedélyt az üzemeltetésre.

6.13. Rendellenes körülmények kezelése, mentési terv

6.13.1. Rendellenes körülményként kell kezelni a tüzeseteket és egyéb katasztrófa helyzeteket (bombariadó, földrendezés stb.).

6.13.2. Ilyen esetben a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként csatolt Tűzriadó (Mentési) Terv előírásai szerint kell eljárni.

6.14. Elsősegélynyújtás rendje

Az orvos véleményének kikérésével az összes munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító körülmények figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a munkahelyek mindegyikén a munkavállalók szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel tudják venni a kapcsolatot a belső elsősegélynyújtókkal, illetve a külső szolgálatokkal, szervekkel. Ennek érdekében a titkárságon, a tanárban, a testnevelő tanárban és a portán jól látható helyen ki kell függeszteni a segélyhívó telefonszámokat és a kijelölt elsősegélynyújtók nevét.

6.14.1. Bármilyen változás (személyi, területi, protokoll stb.) esetén a szükséges változtatásokat, bővítéseket, kiképzéseket, valamint a továbbképzéseket az orvos véleményének kikérésével, illetve bevonásával el kell végezni.

6.14.2. Az elsősegélynyújtást elsősorban a kijelölt elsősegélynyújtó végezze, de szükség esetén minden dolgozó köteles a tőle elvárható elsősegélynyújtást végrehajtani.

6.14.3. Azokat a személyeket is, akik villamos feszültség közelében dolgoznak (villanszerelő és segítője stb.), ki kell oktatni az elsősegélynyújtás szabályaira.

6.14.4. A munkahelyeken és/vagy az elsősegélynyújtó helyeken a foglalkozás-egészségügyi orvos által javasolt (a 20. sz. melléklet szerinti tartalmú) elsősegélynyújtó felszerelést (mentőládát) kell állandóan készenlétben tartani.

6.14.5. Az elsősegélynyújtó felszerelés (mentőláda) beszerzéséről a műszaki vezető, műszaki munkatárs, gondnok, annak folyamatos karbantartásáról, pótlásáról a kezelésével megbízott elsősegélynyújtó gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést (mentőládát) a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni.

6.14.6. Az elsősegélynyújtó helyeket „ELSŐSEGÉLYHELY”, a mentőláda helyét „MENTŐLÁDA HELYE” felirattal és a hozzá tartozó piktogrammal (zöld kereszt) is jelölni kell a helyiség és a szekrény ajtaján.

6.15. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítésének rendje

6.15.1. A munkavállalót ért munkabaleset esetén a munkáltató a sérültet (halála esetén közvetlen hozzátartozóját) - a baleset jegyzőkönyvezésétől számított 15 napon belül – írásban köteles felhívni kárigénye előterjesztésére. A felhívás a 12. számú melléklet szerinti "Felhívás kárigény bejelentésére" űrlap megküldésével történik.

6.15.2. A sérültnek a kárigényét 12. számú melléklet szerinti űrlap kitöltésével az illetékes vezetőnek kell bejelentenie. A kárigényt a ZSZC kancellár bírálja el.

6.15.3. A kancellár 15 napon belül írásban értesíti a károsultat az igény elfogadásáról vagy elutasításáról, a jogorvoslati lehetőség megjelölésével.

6.16. Munkahelyi alkoholfogyasztás ellenőrzésének rendje

6.16.1. A közvetlen vezető köteles megtiltani alkohol tartalmú italok, ételek munkahelyre történő bevitelét, fogyasztását. Ennek betartását rendszeresen ellenőriznie kell.

6.16.2. Alkoholszondás vizsgálatot (ellenőrzést) kell tartani:

- időszakonként (legalább évenként) szűrőpróba szerűen megelőző jelleggel,
- ha a vezető látható ittaságot észlel,
- munkabaleset esetén, ha vélelmezhető az alkoholfogyasztás (kivéve, ha ezt a sérülés természete, a baleset körülményei nem teszik lehetővé).

6.16.3. Alkoholszondás ellenőrzést a főigazgató, az igazgató vagy a szervezeti egység vezető köteles, illetve jogosult elvégezni két tanú jelenlétében, a személyiségi jogokat figyelembe véve. Az ellenőrzés eredményét a 15.a. sz. mellékletben kell rögzíteni, pozitív mérés esetén a 15.b. sz. melléklet szerinti ittaság vizsgálati jegyzőkönyvet is ki kell tölteni.

6.16.4. Az alkoholszondás vizsgálat tárgyi feltételeinek (elektronikus alkoholszonda, ittaság vizsgálati jegyzőkönyv, alkoholszint ellenőrzési napló) biztosítása a vizsgálatot végző vezető feladata.

6.16.5. Pozitív eredmény esetén az ittas munkavállalót az állapotának megfelelő módon el kell távolítani a munkahelyről.

6.17. Kockázatértékelés, kockázatbecslés eljárási rendje

6.17.1. A kockázatértékelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell készíteni. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. Abba be kell vonni szükség esetén más szakembereket is.

6.17.2. A felülvizsgálat eredményét dokumentálni kell. Ez feleljen meg az Mvt. 54. § (5) bekezdésében foglaltaknak. Az intézkedéseket tartalmazó dokumentum 1-1 példányát elektronikusan el kell küldeni vagy át kell adni a munkavédelmi megbízottnak, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, a munkavédelmi képviselőnek, az érintett munkavállalóknak és a megállapított intézkedések végrehajtásáért felelős személyeknek.

6.17.3. Indokolt esetben: a kockázatok (munkakörülmények, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozásakor, illetve új veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetésekor, alkalmazásakor el kell végezni a kockázatértékelést.

6.17.4. Soron kívül el kell végezni, illetve felül kell vizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

6.17.5. Az indokolt és a soron kívüli kockázatértékelés, illetve felülvizsgálat szükségességét a főigazgató vagy az igazgató írásban kezdeményezi a munkavédelmi megbízottnál és az orvosnál a szükséges dokumentumok (gépkönyv, üzemeltetési dokumentáció, nyilatkozatok, tanúsítványok, mérési jegyzőkönyvek) átadásával.

7. MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET

7.1. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviselőjére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani.

7.2. Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden tagintézménynél, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása az igazgató kötelezettsége.

7.3. A választás részletes szabályait az Mvt. tartalmazza. Azon tagintézményeknél, ahol jelen MVSZ hatályba lépéséig nem választottak munkavédelmi képviselőt, legkésőbb az MVSZ hatályba lépését követő 90 napon belül a választást le kell bonyolítani.

7.4. A ZSZC biztosítja a munkavállalók által választott munkavédelmi képviselők (bizottság) Mvt. 70-76. §-ában biztosított jogait és a munkájukhoz szükséges feltételeket.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Jelen Szabályzat a jóváhagyását követő 6. napon lép hatályba.
- Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az e tárgykörben kiadott korábbi szabályozás.
- A Munkavédelmi Szabályzat előírásait minden munkavállalóval dokumentáltan, a 25. számú mellékletben található megismerési nyilatkozat aláírásával meg kell ismertetni, amely történhet a belső hálózatra történő feltöltéssel, elektronikus levélként vagy papír alapon.

Felelős: igazgató

- A tagintézmény minden munkavállalója, valamint a területén tartózkodók kötelesek egészségük és testi épségük megóvása érdekében a rájuk vonatkozó szabályokat elsajátítani és betartani.
- Az MVSZ előírásainak megszegése, be nem tartása fegyelmi, kártérítési, súlyosabb esetben büntetőeljárást vonhat maga után.
- Az MVSZ 1-1 szkennelt elektronikus vagy írásbeli példányát kapják az MVSZ hatályba lépését követő 3 munkanapon belül az alábbi személyek:
 - ZSZC kancellár
 - ZSZC főigazgató
 - Gazdasági vezető
 - Igazgató
 - Igazgató-helyettesek
 - Gyakorlati oktatásért felelős vezető
 - Vezetők
 - Műszaki vezető, műszaki munkatárs, gondnok
 - Munkavédelmi megbízott
 - Foglalkozás-egészségügyi orvos
 - Munkavédelmi képviselő

MELLÉKLETEK

1. számú: időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
2. számú: beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
3. számú: munkavédelmi oktatás tematikája
4. számú: idegen vállalkozás által végzett munkára kötött szerződés javasolt munka- és tűzvédelmi tartalma
5. a. és b. számú: a ZSZC területén munkát végző idegen cég, vállalkozás, egyéb személy (a továbbiakban: megbízott) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt, illetve jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról
6. számú: munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének jegyzőkönyve
7. számú: megbízás ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzésére
8. számú: jegyzőkönyv a munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatáról
9. számú: jegyzőkönyv a munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról
10. számú: egyéni védőeszköz juttatás rendje
11. számú: egyéni védőeszköz nyilvántartó lap
12. számú: felhívás kárigény bejelentésre – kárigény bejelentés
13. számú: sportpálya, tornaterem elemek, tornaszerek napi ellenőrzési naplója
14. számú: alkoholszint ellenőrzési napló
15. számú: ittasság vizsgálati jegyzőkönyv
16. számú: karbantartási napló
17. számú: létrák éves ellenőrzési lapja
18. számú: munkabaleseti nyilvántartó lap
19. számú: időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések
20. számú: elsősegély-felszerelés tartalma
21. számú: veszélyes munkaeszközök listája
22. számú: munka- és tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére
23. számú: munkaegészségügyi bejelentések és nyilvántartások
24. számú: munkavállalók munkahelyi expozíciójának nyilvántartása
25. számú: fokozott expozíció kivizsgálása, bejelentése
26. számú: megismerési nyilatkozat

Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

<i>Károsító tényezők</i>	<i>Érintett munkakörök</i>	<i>Vizsgálatok gyakorisága, vizsgálatok iránya</i>
Fokozott baleseti veszélyekkel járó munkakörök	Udvari munkás, Karbantartó, Fűtő, Gépkocsivezető,	Felsorolt munkakörökben: 40 éves korig 3 évenként 40-50 év között 2 évenként 50 év felett évenként
Fizikai munkavégzés	Egyéb fizikai munkakörök	Felsorolt munkakörökben: 40 éves korig 3 évenként 40-50 év között 2 évenként 50 év felett évenként
Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek, Pszicho-szociális kockázatoknak kitett munkavállalók	Vezető beosztású munkavállalók, egyéb fokozott pszichés és pszicho-szociális kockázatnak kitett munkavállalók	Évenként
Idősödő munkavállalók	Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy és nyugdíjas személy minden munkakörben	Évenként
18 év alatti munkavállalók	18 év alatt minden munkakör	Évenként
Képernyő előtt végzett tevékenység	Képernyős munkakörök	Évenként
Terhes és szoptató nők	Minden munkakörben	Évenként
Fokozott járványveszély	Ivóvízvezeték szerelő cső-szerelő	Évenként
Fokozott járványveszély	Konyhai munkák, Élelmiszer előállítását, csomagolását, árusítását végzők	Évenként

Megjegyzés: a táblázatban előírt gyakoriságtól a foglalkozás-egészségügyi orvos eltérhet, de ez nem növelheti meg a vizsgálati időszakokat

↓
Megjegyzés: a vizsgálatok általánosan minden munkakörben évenként történnek a munkakörökben

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok iránya:

1. Kórelőzmény felvétele: fontos a korábbi orvosi dokumentumok bemutatása!

- a) foglalkozási anamnézis
- b) családi, kórtörténet és egyéni kórelőzmény felvétele
- c) életmód, táplálkozási szokások, testmozgás
- d) rizikófaktorok, egészségi rizikófaktorok értékelése

2. Állapotfelmérés

- a) testtömeg, testmagasság, BMI

3. Fizikális vizsgálat, panaszok tünetek, lezajlott, illetve a fennálló gyógykezelések felvétele, egyéb kiegészítő vizsgálatok

- a) bőr, nyálkahártyák, mirigyek vizsgálata,
- b) mellkas, has, erek, érépletek, szív vizsgálata, vérnyomásmérés,
- c) idegrendszer, reflexek, egyensúlyi szervek vizsgálata
- d) mozgásszervek, mozgáskoordináció vizsgálata
- e) látás, színlátás vizsgálata: látásvizsgáló tábla, színlátás vizsgáló könyv
- f) hallás vizsgálata, sügott beszéd
- g) kiegészítő szakvizsgálatokat (labor, fogászat stb.) a foglalkozás-egészségügyi orvos szükség esetén elrendelhet

3.1. Az összesített vizsgálati adatok és a leletek értékelése.

4. Egészségi eltérés, panasz esetén háziorvosi kivizsgálás kezdeményezése

5. Képernyős munkakörökben beutalás szemészeti szakvizsgálatra

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok iránya:

Egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakör esetén, az adott munkakörre minden esetben meghatározott vizsgálatok.

- 1. Nyilatkozat kitöltése.
- 2. Konyhai, élelmiszer előállító, csomagoló, árusító munkakörben, egy éven belüli tüdőszűrés érvényes negatív lelete.
- 3. Bőrgyógyászati szakvizsgálat, *ha személt látni a fizikális vizsg. során*
- 4. Kórelőzményileg és klinikailag tünet és panaszmentesség
- 5. Meghatározott esetekben a széklet tenyésztéses és a vér vizsgálata.

A szükséges kiegészítő szakvizsgálatokat követően kerül sor a véleményezésre.

A vélemény az egészségügyi kiskönyvben is bejegyzésre kerül.

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

(A munkáltató tölti ki)

A munkavállaló neve: Szül. év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, időszakos, munkakör, munkahely változás előtti, soron kívüli, záró vizsgálat
(Az okot aláhúzással kell megjelölni)**A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai**

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A Munkaidő	
jel-zése	megnevezése	egészében	egy részében	jelzése	megnevezése	egészében	egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve:		
1.1.	5 kp-20 kp						
1.2.	>20 kp-50 kp						
1.3.	>50 kp						
2.	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka), egyéb:			15.	Vegyí anyagok, megnevezve:		
3.	Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás			18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka	Napi 4 órát eléri:	Napi 4 órát nem éri el:
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszicho-szociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszköz. általi terhelés		
10.	Nem ionizáló sugárzás			23.	Fokozott figyelmet igénylő munka		
11.	Helyileg ható vibráció			24.	Együttműködést kívánó munka		
12.	Egésztest vibráció			25.	Egyéb		
13.	Ergonómiai tényezők			26.	Egyéb		

Kelt: év hó napján

.....
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Munkavédelmi oktatások tematikája

Újfelvételes és ismétlődő oktatáshoz

1. Általános munkavédelmi ismeretek
2. Munkavállalók jogai az 1993. évi XCIII. tv. alapján
3. Munkavállalók kötelességei a Munkavédelmi tv. szerint
4. Eljárás sérülés, baleset esetén
5. A munkaeszköz, munkahely, egyéni védőeszköz munkakezdés előtti ellenőrzésének fontossága
6. Anyagtárolás, karbantartás biztonságtechnikai előírásai
7. Villamos áram veszélyei, biztonságtechnikai előírások
8. Veszélyes anyagokkal történő munkavégzés kockázatai, szabályai
9. Képernyős munkahelyekre vonatkozó előírások
10. Kockázatok ismertetése és a védelem módja munkakörönként
11. (szellemi munkakör, takarító, karbantartó, gépkocsivezető, egyéb munkakörök)
12. Egyéni védőeszközök használatának szabályai
13. Takarítási munkák munkavédelmi előírásai
14. Kézi anyagmozgatás szabályai
15. Udvari munkák munkavédelmi előírásai
16. Szakoktatói, tanműhelyi munkák munkavédelmi előírásai
17. Konyhai munkák munkavédelmi előírásai
18. Elesés, elcsúszás és botlás megelőzésének módja
19. Létrák, állványok használatának munkavédelmi előírásai
20. Mesterséges optikai sugárzások kockázatai, védekezés módja
21. Legionella, kullancs által terjesztett és egyéb biológiai kockázatok, védekezés, megelőzés módja
22. A Munkavédelmi Szabályzat munkavállalókra vonatkozó részeinek ismertetése

**IDEGEN VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZETT MUNKÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉS JAVASOLT MUNKA- ÉS
TŰZVÉDELMI TARTALMA**

Vállalkozó munka- és tűzvédelmi kötelezettségei:

1. az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésének *b*) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv megléte, amelynek fénymásolt példányát a munka megkezdése előtt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) részére átadja.
2. építési napló vezetése, amennyiben jogszabály azt előírja.
3. a munka megkezdése előtt a ZSZC kapcsolattartó vezetőjével/munkavállalójával személyes találkozás, a munkaterület átvétele, ha szükséges lehatárolása, a veszélyzóna körülkerítése, vagy más módon történő lezárása, a munkavégzés összehangolása,
4. annak biztosítása, hogy munkavállalói csak a munkaterületen tartózkodnak, illetve az annak megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalakat használják,
5. munkavállalói munkavégzésének irányítása, a munka-, tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzés, a munkahelyek kialakítása és ezen szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése,
6. munkavállalói számára az előzetes munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása,
7. a szerződésben vállalt munka biztonságos elvégzéséhez szükséges, a jogszabályi előírások szerinti államilag elismert szakképesítéssel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása,
8. emelőgép használta esetén, érvényes felülvizsgálat, annak kezeléséhez szükséges, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező, szükséges számú munkavállaló biztosítása, az emelőgép munkakezdés előtti műszaki vizsgálatának elvégzése és dokumentálása az emelőgép naplóba,
9. a biztonságos emeléshez szükséges, megfelelő teherbírású, időszakos felülvizsgálaton megfelelt minősítésű függesztőeszközök és teherkötőzésből kioktatással rendelkező munkavállaló biztosítása,
10. tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tevékenységet (hegesztés, köszörülés, vágás, stb.) igénylő munka esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező munkavállaló és munkairányító biztosítása,
11. munkavállalói részére a munkaruha, munkacipő, az egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítása,
12. orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott munkavállalók biztosítása,
13. munkavállalóit ért munkabaleset kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok szerint,
14. munkavállalói számára az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek biztosítása,
15. magasban (padozattól 1 m-nél magasabban, tetőn, stb.) végzett munka esetén a leesés elleni védelem biztosítása,
16. megbízott által használt, nem a ZSZC tulajdonát képező villamos munkaeszközök jogszabály által előírt érintésvédelmi és biztonsági felülvizsgálatának elvégzése,
17. napi munkavégzés befejezése után megbízott által használt villamos berendezések hálózatról történő leválasztása,
18. munkavállalóival a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartatása,
19. villamos munkák esetén a feszültségmentesítés elvégzése, szakképzett villanyszerelő biztosítása.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) területén munkát végző idegen cég, vállalkozás, egyéb személy (a továbbiakban: megbízott) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt

Megbízott aláírásával elismeri, hogy a tűz megelőzés, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, valamint annak hatókörében tartózkodók biztonsága érdekében az alábbi eltételeket biztosítja, az alábbi feladatokat elvégzi:

1. az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv megléte, amelynek fénymásolt példányát a munka megkezdése előtt a ZSZC részére átadja.
2. építési napló vezetése, amennyiben jogszabály azt előírja.
3. a munka megkezdése előtt a ZSZC kapcsolattartó vezetőjével/munkavállalójával személyes találkozás, a munkaterület átvétele, ha szükséges lehatárolása, a veszélyzóna körülkerítése, vagy más módon történő lezárása, a munkavégzés összehangolása,
4. annak biztosítása, hogy munkavállalói csak a munkaterületen tartózkodnak, illetve az annak megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalakat használják,
5. munkavállalói munkavégzésének irányítása, a munka-, tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzés, a munkahelyek kialakítása és ezen szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése,
6. munkavállalói számára az előzetes munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása,
7. a szerződésben vállalt munka biztonságos elvégzéséhez szükséges, a jogszabályi előírások szerinti államilag elismert szakképesítéssel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása,
8. emelőgép használta esetén, érvényes felülvizsgálat, annak kezeléséhez szükséges, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező, szükséges számú munkavállaló biztosítása, az emelőgép munkakezdés előtti műszakos vizsgálatának elvégzése és dokumentálása az emelőgép naplóba,
9. a biztonságos emeléshez szükséges, megfelelő teherbírású, időszakos felülvizsgálaton megfelelt minőségű függesztőeszközök és teherkötőzsből kioktatással rendelkező munkavállaló biztosítása,
10. tűzvédelmi szakvizsgálathoz kötött tevékenységet (hegesztés, köszörülés, vágás, stb.) igénylő munka esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkező munkavállaló és munkairányító biztosítása,
11. munkavállalói részére a munkaruha, munkacipő, az egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítása,
12. orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott munkavállalók biztosítása,
13. munkavállalóit ért munkabaleset kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok szerint,
14. munkavállalói számára az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek biztosítása,
15. magasban (padozattól 1 m-nél magasabban, tetőn, stb.) végzett munka esetén a leesés elleni védelem biztosítása,
16. megbízott által használt, nem a ZSZC tulajdonát képező villamos munkaeszközök jogszabály által előírt érintésvédelmi és biztonsági felülvizsgálatának elvégzése,
17. napi munkavégzés befejezése után megbízott által használt villamos berendezések hálózatról történő leválasztása,
18. munkavállalóival a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartatása,
19. villamos munkák esetén a feszültségmentesítés elvégzése, szakképzett villanyszerelő biztosítása,
20. annak elismerése, hogy megbízott munkairányítónak a munkavégzés környezetében levő veszélyforrásokról a tájékoztatást a ZSZC vezetőjétől/kapcsolattartójától megkapta.

Kelt:, 20..... év hónap nap

.....
megbízott munkát irányító vezetője

.....
a ZSZC vezetője/kapcsolattartója

Jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról

Készült:

Jelen vannak:.....

Tárgy: munkavégzés összehangolása a időpontban
.....helyszínen végzendőtárgyú munkavégzésnél

Az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatok (külön lapon folytatható):

Megelőzési intézkedések (külön lapon folytatható):

K. m. f.

Jelenlevők aláírásunkkal elismerjük, hogy a fentiekről az oktatást elvégeztem/megkaptuk, a leírtakat munkavégzésünk során betartjuk:

Kapcsolattartó ZSZC részéről

Megbízott munkát irányítója

JEGYZŐKÖNYV SZÁMA:...../.....

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS ELRENDELÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Alulírott üzemeltető – az 1993. évi XCIII. törvény 21.§-a előírásainak megfelelően – az alábbiakban meghatározott veszélyes munkaeszköz munkavédelmi és munka-egészségügyi szempontú előzetes vizsgálatát a szaktevékenységek végzésére jogosult személyekkel elvégeztettem.

A vizsgálat megállapításait figyelembe véve megállapítottam, hogy a munkaeszköz kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, ezért a mai napon **elrendelem az üzembe helyezését.**

Az üzemeltető munkáltató:.....

.....

A veszélyes munkaeszköz

megnevezése:

típusa:

gyári (leltári) száma:.....

gyártó megnevezése:

üzemeltetési helye:

A munkavédelmi Megfelelőségi Nyilatkozatot/Tanúsítványt kiadó, a bizonylat száma, kelte:.....

Mellékletek:

.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....

igazgató

Megbízás ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzésére

Ezennel megbízom

.....-t-t,

név

beosztás

hogy a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló **10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet**

- **4. § szerinti ellenőrző felülvizsgálatot***
- **5. § szerinti időszakos ellenőrző felülvizsgálatot***

amegnevezésű.....típusú
.....gyári (leltári) számú munkaeszközö(k)n (a felsorolás a lap alján folytatható) végezze el.

Az ellenőrző felülvizsgálatok elvégzésének módját, a felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök körét, a felülvizsgálatok gyakoriságát az MVSZ 6.3., ill. 6.4. pontjai szerint szabályozom.

A felülvizsgálatok megállapításait az MVSZ 8. és 9. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvekben kell rögzíteni.

Kelt:,év.....hó.....nap

.....

igazgató

Munkaeszköz megnevezése	Típusa	Gyári (leltári) száma

* a megfelelő sort alá kell húzni

.....sz. jegyzőkönyv a munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatáról
(10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)

Készült:.....
 hivatalos helyiségében

Vizsgálat időpontja: 20.....év.....hó.....nap

Vizsgálatot végezték (név, beosztás):.....

Vizsgálat szükséges*: - munkaeszköz új munkahelyen történő felállítását követően
 - munkabiztonságot, munkaegészségügyet jelentősen érintő
 szerelést követően (üzemeltetést megelőzően)

Munkaeszköz adatai: - megnevezés/típus:.....
 - gyári (leltári) szám:.....
 - használati hely/üzemrész:.....

Felülvizsgálat módja*: - szemrevételezés
 - működési próba
 - műszeres vizsgálat

Vizsgálat megállapításai (hiányosságok):

.....

.....
 vizsgálatot végző aláírása

.....
 vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

Megtett intézkedések:.....

Intézkedések után a munkaeszköz az egészséges és biztonságos működés feltételeinek*
 megfelel nem felel meg

Megjegyzés:.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....
 vizsgálatot végző aláírása

.....
 vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

* a megfelelő sort alá kell húzni

**.....sz. jegyzőkönyv a munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata-
táról (10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)**

Készült:

..... hivatalos helyiségében

Vizsgálat időpontja: 20.....év.....hó.....nap

Vizsgálatot végezték (név, beosztás):.....

Vizsgálat szükséges: az igazgató által kijelölt munkaeszköznél

Munkaeszköz adatai: - megnevezés/típus:

- gyári (leltári) szám:.....

- használati hely/üzemrész:.....

Felülvizsgálat módja*: - szemrevételezés

- működési próba

- műszeres vizsgálat

Vizsgálat megállapításai (hiányosságok):

.....

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

Megtett intézkedések:.....

Intézkedések után a munkaeszköz az egészséges és biztonságos működés feltételeinek*

megfelel

nem felel meg*

Megjegyzés:.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....
vizsgálatot végző aláírása


.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....


* a megfelelő sort alá kell húzni



EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
1.	Karbantartó, Egyéb hegesztésre jogosító munkakörök	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Ívhegesztés	Hegesztőpajzs + megfelelő szűrőüveg EN175 3. kat. Bőrkötény 70x110 vagy bőrkabát EN 470-1 3. kat. Hegesztő kesztyű 4244, 41334X EN 388, EN 12477, 3. kat. Karvédő (kötényhez) EN 470-1, EN 532 3. kat. Lábszárvédő EN 470-1, EN 532 3. kat. Hegesztőbakancs EN ISO 20345 S3 3. kat.
2.	Karbantartó, Egyéb hegesztésre jogosító munkakörök	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Gázhegesztés, Lángvágás	Hegesztőszemüveg + megfelelő szűrőüveg EN175 3. kategória (plusz az 1. pontban felsorolt védőeszközök hegesztőpajzson kívül)
3.	Karbantartó	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Porok	Vízvezeték szerelés, Gázszerelés, Fűtészerezés, Fémszerkezetek megmunkálása, szerelése, Egyéb szerelési munkák	Védőbakancs EN ISO 20345 S3 SRC 2. kat. Védőszemüveg Keret: F, lencse 2-1,2 1FK, EN 166 2. kategória Védőkesztyű 4131, nitril EN 388 2. kat. Porálarc FFP2 SL D , EN 149 3. kategória
4.	$L_{EX,8h} = 80$ dB(A) feletti zajexpozícióban végzett munka	Statikus és impulzus jellegű zaj	Zajos munkák $L_{EX,8h} = 80$ dB(A) felett	Füldugó (fültok, csak orvosi javaslatra) SNR: 25 dB, illetve a zajmérés eredményétől függően EN 352 3. kategória


Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
5.	Karbantartó villanyszerelő	Áramütés, Ív- és láng hatás, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Villamos munkák 1000 V-ig Késes biztosító cseréhez	Villanyszerelő bakancs EN 20345 SB WRU E P FO SRC véd 1000V-os váltakozó feszültség ellen, 3.kat. Ívvédő kesztyű marhahasítékból  EN 420, EN 388:2122, EN 407: X1XX2X 100 °C/15 s, 3. kat. Ívvédő álarc védősisakkal, sisak- pánttal  EN 166, EN 397 3. kat.
6.	Karbantartó	Por, Festékek, lakkok, Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tár- gyak által okozott ütések hatása	Festés előkészítés, Festési munkák	Részecskeszűrő  FFP3 SL D EN 149 3. kategória Védőcipő PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat Védőkesztyű (zsirtalanításhoz) 0,38 mm vastag, 33 cm hosszú, érde- sített tenyér, nitril  4101X,  , AJKLOT EN 388, EN 374, 3. kat. Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória
7.	Faipari gépkezelő	Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása, Repülő, pattanó anyagok, Fapor	Kőfűrész, szalag- fűrész, gyalugép, egyéb faipari gép kezelése, Asztalos munkák	Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória Védőkesztyű (csak anyagmozgatáshoz)  4131, nitril EN 388 2. kat.  2111 EN 388, EN 420 2. kat. Porálarc FFP3 NR  EN 149 3. kat. Védőbakancs EN ISO 20345 S3 SRC 2. kat.
8.	Szabadtéren hideg- ben, esőben végzett munka	Hideg klíma	Szabadtéren végzett munka hidegben, esőben	Védőcipő vagy bakancs PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat.

2017

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
9.	Udvari munkák	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása, Eső, zuhanó tár- gyak által okozott ütések hatása	Udvari munkák (fű- nyírás, bozótvága- s stb.)	Védőcipő vagy bakancs PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388 2. kat. Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória vagy Fémszita arcvédő  EN 1731 2. kategória (benzinmotoros szegélynyíróhoz)
10.	Általános karbantar- tás, Karbantartó	Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása, Eső, zuhanó tár- gyak által okozott ütések hatása, Por	Általános karban- tartási munkák, Fűtői munkák	Védőbakancs EN ISO 20345 S3 SRC 2. kat. Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK, EN 166 2. kategória Védőkesztyű  4131, nitril EN 388 2. kat. Porálarc FFP2 SL D  , EN 149 3. kategória
11.	Takarítás	Savak, lúgok, lecsurgó víz, koptató, dörzsölő hatású anyag, el- csúszás, Fröccsenő vegyi anyagok	Takarítás, Veszélyes anyagok átöntése	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesi- tett tenyér  EN 420, 3. kategória Kötény  EN 340 1. kat. Védőcipő S1 SRC vagy S3 SRC  EN ISO 20344, EN ISO 20345, 3.kategória Zárt szemüveg  (csak tömény veszélyes anyagok átöntéséhez, 1 db/tagintézmény) HUBLUX EN 166, 170, páram., 2-1,2 víztiszta 1F, 3. kategória Szemöblítő folyadék (1db/intézm.) pH Neutral 200 ml
12.	Gépjárművezetés	Elütés kiszállás- kor, Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása	Gépkocsivezetés, Karbantartás, Kézi anyagmozga- tás	Védőcipő vagy bakancs EN ISO 20345 S2 SRC 2. kat. Láthatósági mellény, fluo.  EN ISO 13688, EN 471 2. kat Védőkesztyű  4131, nitril EN 388 2. kat.

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
13.	Fejsérülés veszélyével járó munkák	Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Fejsérülés	Fejsérülés veszélyével járó munkák	Védősisak  EN 397 2. kategória
14.	Magasban munkát végzők, ha nincs szabályosan kiépített műszaki védelem, védőberendezés (pl. korlát)	Ideiglenes munkahelyen 1 m állandó munkahelyen 2 m feletti szintkülönbség, leesés	Magasban végzett munka (Ideiglenes munkahelyen 1 m, állandó munkahelyen 2 m feletti magasságban)	Csak a konkrét munkavégzés szintkülönbségének ismeretében beszerzendő: Zuhanásgátló  EN 353-2 3. kategória (előzetes méretezés kell) Teljes testhevedérvet  EN 361 3. kategória Csak munkahelyzet beállításhoz: Munkahelyzet-beállító derékvő  EN 358 3. kategória
15.	Kézi anyagmozgatás	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Kézi anyagmozgatási munkák	Védőcipő PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2. kategória. Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388 2. kategória
16.	Portai munkák, Kézbesítés	Elesésveszély	Portai munkák, Kézbesítés	Védőcipő  EN ISO 20347, 01 SRA vagy SRC 2. kategória
17.	Közterületen, járdán vagy járműforgalom mellett végzett munka	Elütésveszély	Közterületen, járdán vagy járműforgalom mellett végzett munka	Láthatósági mellény, fluo.  EN 340, EN 471 2. kategória
18.	Műszaki vezető, Gondnok, Gyakorlati oktatás-vezető, Szakmai igazgatóhelyettes	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Tanműhelyben, egyéb helyszínen történő munkavégzés	Védőcipő  EN ISO 20347, 01 SRA vagy SRC 2. kategória Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388 2. kat.
19.	Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység	Savak, lúgok, Fröccsenő vegyi anyagok	Veszélyes anyagok átöntése, Kémiai kísérlet, annak előkészítése	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesített tenyér  EN 420, 3. kategória Zárt szemüveg  HUBLUX EN 166, 170, páram., 2-1,2 víztiszta 1F, 3. kategória Szemöblítő folyadék (1db/vegyi-anyag raktár, kémia szertár) pH Neutral 200 ml

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
20.	Kézi láncfűrész ke- zelés	Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása, Eső, zuhanó tár- gyak által okozott ütések hatása, Mozgó, forgó al- katrész, anyag ha- tása, Repülő részecs- kék, Vágásveszély	Kézi láncfűrész ke- zelés	Védőkesztyű láncfűrészhez  2133, EN 420, EN 388, EN 381-4; 3. kat. Védőbakancs láncfűrészhez       EN ISO 20345; 3. kategória Védősisak   EN 397 2. kat. Kézi láncfűrész ellen védő vágás- biztos ruha (kabát és melles nad- rág)  EN 340, EN 381 3. kat.
21.	Kémia, fizika szakta- nár	Savak, lúgok, Re- pülő, pattanó anyagok	Kémia, fizika taní- tás, kísérletek	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesí- tett tenyér  1011,    EN 420, 388 3. kategória Zárt szemüveg vagy arcvédő  EN 166, 170, 172 páram.,2-1,2 víztiszta 1 F3, illetve EN 166 1 mm vastag, víztiszta, 60710 3. kategória
22.	Permetezés	Fröccsenő vegyi anyagok, permet- szerek	Permetezési mun- kákhoz (kiegészí- tésként a 20. sor- számú eszközökön túl)	Kapucnis védőruha (overall)   6. típus EN 13034 2. kategória Részecskeszűrő   FFP2 SL D EN 149 3. kategória
23.	Vírusokkal szeny- nyezett tárgyak megfogása, Covid- 19 tünetes sze- mélyre felügyelő	Mikroorganizmu- sok, Fertőzés	Érintett dolgozók (portás, leveleket, csomagokat, szál- lítói papírokat át- vevők stb.)	Egészségügyi egyszerűhasználatos latex kesztyű 0,11-0,12 mm vastag  EN 420 3. kategória Gumis, 3 rétegű sebészeti maszk  EN 14683 3. kategória
24.	Épület- és szerke- zetlakatos, Gépésztechnikus, Gépgyártás-techno- lógiai technikus, Szakoktató	Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása, Eső, zuhanó tár- gyak által okozott ütések hatása, Repülő, pattanó anyagok	Lakatos munkák, Köszörülés, Rideg anyag, pat- togó anyag forgá- csolása	Védőbakancs EN ISO 20345 S3 SRC, 2. kat. Védőszemüveg   Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória Védőkesztyű  3243 EN 388, 2. kategória Részecskeszűrő   FFP2 SL D EN 149 3. kategória
25.	Gépi és CNC forgácsoló, Szakoktató	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzs- ölő, koptató ha- tása	Rideg anyag, pat- togó anyag forgá- csolása, Sorjázási, tisztítási munkák	Védőbakancs EN ISO 20345 S3 SRC, 2. kat. Védőszemüveg   Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória Védőkesztyű  4131, nitril, érdesítéssel EN 388 2. kat.

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, mun- kaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
26.	Gépjármű-mechatronicai technikus, Gépjármű-mechatronicus, Mechatronikai technikus, Szakoktató	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Mechatronikai munkák	Védőcipő  EN ISO 20345 IB 2. kat. Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória Ótújjas védőkesztyű finom munkához  3111 EN 388 2. kategória Porvédő maszk  3M 8812 FFP2 SL D EN149 3. kategória
27.	Hegesztő, Szakoktató	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Ívhegesztés	Hegesztőpajzs  + megfelelő szűrőüveg EN175 3. kat. Bőrkötény  70x110 vagy bőrkabát  EN 470-1 3. kat. Hegesztő kesztyű  4244,  41334x EN 388, EN 12477, 3. kat. Karvédő  (kötényhez) EN 470-1, EN 532 3.kat. Lábszárvédő  EN 470-1, EN 532 3.kat. Hegesztőbakancs  EN ISO 20345 S3 3. kat.
28.	Hegesztő, Szakoktató	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Gázhegesztés, Lángvágás	Hegesztőszemüveg  + megfelelő szűrőüveg EN175 3. kategória (plusz az 27. pontban felsorolt védőeszközök hegesztőpajzson kívül)

Megjegyzés: a szakmai oktatásban/gyakorlaton részt vevő tanulóknak is biztosítani kell a fenti védőeszközöket

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ LAP

Név:.....

Munkakör:.....

Elismerem, hogy a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumtól az alábbi védőeszközöket átvettem, a használatára és karbantartására vonatkozó tájékoztatást megkaptam, a gyakoroltatás során a rendeltetésszerű használatot elsajátítottam.

Dátum	Egyéni védőeszköz megnevezése	Aláírás

Felhívás kárigény bejelentésére

A 2012. évi I. törvény 166-178. §-a alapján felhívom, hogy amennyiben a 20..... év. hó napján történt munkabalesetével, illetve foglalkozási betegségével összefüggésben kárt szenvedett, az ezzel kapcsolatos igényét a mellékelt kárigény-bejelentő lapon szíveskedjék mielőbb hozzám bejelenteni. Ha a kárigény bejelentésében akadályoztatva van, erről értesítsen.

Kárigényéről a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül döntök és döntésemről Önnek írásban választ adok. Felhívom szíves figyelmét, hogy a kárigény az esedékességtől számított 3 év elteltével, a járadékigény pedig 6 hónap elteltével elévül.

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....

munkáltató aláírása

KÁRIGÉNY BEJELENTÉS

Felhívására.....(név)
(anyja neve)(születési hely).....
(születési év, hó, nap), közlöm, hogy munkaviszonyommal összefüggésben 20..... év. hó napján történt munkabalesetemből, illetve foglalkozási betegségemből származó károm jelen időpontig:

- Elmaradt jövedelemFt.
- Dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb dologi kár)Ft.
- Felmerült költségek (ápolási költség, stb.)Ft

Összesen:Ft

A kárigényemet alátámasztó indokaim:

Kérem a fenti károm megtérítését. Mellékelem a káromat igazoló iratokat és számlákat.

A munkabalesetemmel, illetve foglalkozási betegségemmel kapcsolatosan a későbbiekben keletkező káromat haladéktalanul bejelentem.

Kelt:, 20..... év.....hó.....nap

.....

munkavállaló aláírása

Mellékletek

Helyszín:.....

Sportpálya, tornaterem elemei (kapuk, stb.):.....

Rendszeres ellenőrzési napló

Folyamatos (napi- heti-) ellenőrzés szemrevételezéssel.

A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Dátum	Ellenőrzés eredménye	Megjegyzés	Aláírás

Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv

Felvéve: hivatalos helyiségében

20..... év hó napján óra perckor (2. mérés:.....óra.....perckor)

Tárgy: (név).....(beosztás)

.....(születési dátum)

ittasságának megállapítása

Jelen vannak: vizsgált személy

..... vizsgálatot végző

..... 1. tanú

..... 2. tanú

A munkavállaló az alkoholos állapotot: *elismeri, *nem ismeri el (aláhúzással jelölni kell)

A vizsgálatot a munkavállaló: *megtagadja, *nem tagadja meg (aláhúzással jelölni kell)

A vizsgálat típusú alkoholszintmérővel történt.

Mért alkoholszint: 1. mérés:.....ezrelék, 2. mérés:.....ezrelék

Az ittasságra még a következő jelek utaltak:

.....

(szesz szag, zavaros beszéd, dülöngélő járás stb.)

A vizsgált személy alkoholfogyasztásával kapcsolatban a következőket adja elő:

.....

A munkavállaló elismeri, hogy megkapta a tájékoztatást arról, hogy véralkohol-vizsgálatot kérhet, a pozitív eredményt vitatja, ezért véralkohol-vizsgálatot: *kér, *nem kér

(Tájékoztatni kell előtte, hogy a véralkohol vizsgálat költségeit mindenképp neki kell fizetnie)

Megtett intézkedés:

A jegyzőkönyvhöz mellékelve:

K. m. f.

.....
1. tanú aláírása, szig. száma

.....
2. tanú aláírása, szig. száma

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgált személy aláírása

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

Karbantar- tás ideje	Elvégzett kar- bantartás leírása	A felhasznált anyagok	Karbantartást végző(k) neve	Nyilatkozat (A gép egészséget nem veszélyeztetően és biztonságosan üze- meltethető)	Az ellenőrzést végző neve

LÉTRÁK ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

ALU LÉTRÁK ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

Létra azonosító (gyártási szám vagy saját számozás):.....

Létra használati helye:

Válasz: (I) igen (N) nem (X) nem vonatkozik rá

1. Megfelelő a létra szilárdsága (pl. deformáció, repedés)?

2. A fémrész minden felülete látható, azaz átlátszó a fedőbevonat?

3. Javításra utaló jelek vannak?

4. A létrafokok és létraszárak átmenő rögzítése megfelelő?

5. A létrafokok és a szárak a létramászáshoz szilárdan és tartósan rögzítettek?

6. A lépcsők, fokok deformálódtak, repedtek?

7. A szétcsúszás gátló szerkezet (pl. lánc, heveder) és rögzítése megfelelő?

8. Több pozícióban rögzíthető kivétel esetén a rögzítő elemek állapota, működése megfelelő?

9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen elmozdulás ellen biztosítottak?

10. Kitolható létra összecsucukása akadálymentes?

11. A tagok közti biztonságos átfedést biztosító szerkezet (pl. zárszerkezet, lánc) megfelelő?

12. A létraelemek összecsucukását megakadályozó szerkezet megfelelő?

13. A lábakon a csúszásgátló papucsok műszaki állapota megfelelő?

14. A fellépő állapota, rögzítése megfelelő?

15. A használatra vonatkozó előírás, utasítás rendelkezésre áll? *

16. Gyártói jelölés megtalálható? *

17. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése/ellenőrzési dokumentációja megtalálható?

A létra biztonságos használatra alkalmas:

A létrán az alábbi javítás szükséges:

Egyéb megjegyzés, észrevétel:

Ellenőrzés időpontja:

Ellenőrzést végző(k) neve és aláírása:

* az „N” minősítés a biztonságos használatra való alkalmasságát nem befolyásolja

KÉTÁGÚ FALÉTRA, FA TÁMASZTÓLÉTRA ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

Létra azonosító (gyártási szám vagy saját számozás):.....

Létra használati helye:

Válasz: (I) igen (N) nem (X) nem vonatkozik rá

1. Megfelelő a létra szilárdsága (pl. deformáció, repedés)?

2. A farész minden felülete látható, azaz átlátszó a védőbevonat?

3. Javításra utaló jelek vannak?

4. A létrafokok és létraszárak átmenő csapolásánál az ékelés megfelelő?

5. A létrafokok és/vagy a lépcsők a létramászáshoz szilárdan és tartósan rögzítettek?

6. A falépcsők vastagsága legalább 18 mm?

7. A szétcsúszás gátló szerkezet (pl. lánc, heveder) és rögzítése megfelelő?

8. A fa létrafokok mérete legalább 21 x 37 mm és derékszögű a kialakításuk?

9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen elmozdulás ellen biztosítottak?

10. Kétágú létra összecukása akadálymentes?

11. A használatra vonatkozó előírás, utasítás rendelkezésre áll? *

12. Gyártói jelölés megtalálható? *

13. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése/ellenőrzési dokumentációja megtalálható?

A létra biztonságos használatra alkalmas:**A létrán az alábbi javítás szükséges:****Egyéb megjegyzés, észrevétel:****Ellenőrzés időpontja:****Ellenőrzést végző(k) neve és aláírása:**** az „N” minősítés a biztonságos használatra való alkalmasságát nem befolyásolja*

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÓ LAP

1. A munkabaleset tárgyévi sorszáma:/20.....

2. A sérült személyi adatai

Neve:

Születési neve:.....

Munkaköre:

Születési helye, időpontja:

Anyja neve:.....

TAJ száma:.....

Neme:.....

Állampolgársága:.....

Lakóhelye:.....

3. A baleset adatainak rögzítése

A baleset időpontja:

A baleset pontos helyszíne:.....

A sérülés jellege és a sérült testrész:.....

A sérülés rövid tényállása:.....

.....

.....

.....

4. A sérült ellátására tett intézkedések:

.....

.....

5. A sérült ellátása utáni események (aláhúzással kell jelölni a választ)

- A sérült folytatta-e a munkát: IGEN-NEM

- Súlyos baleset esetén az illetékes munkavédelmi hatóság értesítése megtörtént: IGEN-NEM

6. A közvetlen szemtanúk neve, beosztása és lakcíme:

.....

.....

7. Munkáltató adószáma:.....

Zalaegerszeg,év.....hó.....nap

.....

A nyilvántartó lapot kitöltő neve, munkaköre és aláírása

Kötelező melléklet: Kórházi lelet és/vagy zárójelentés

**IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS ALÁ TARTOZÓ
MUNKAESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, LÉTESÍTMÉNYEK**

Megnevezés	Előírások a felülvizsgálat, ellenőrzés		
	Elvégzésére	Elvégzésére jogosult/kötelezett személyre	Gyakoriságára
Munkaeszközök	1993. évi XCIII. törvény, MVSZ	Használó munkavállaló	Használat megkezdése előtt
Erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	10/2016. (IV. 5.) NGM r., 40/2017. (XII. 4.) NGM r., MVSZ	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ-s)	3 évente
Villamos kéziszerszámok, elosztók, hosszabbítók, kézilámpák, hordozható biztonsági trafók szerelői ellenőrzése szigetelés-ellenállás méréssel	10/2016. (IV. 5.) NGM r., 40/2017. (XII. 4.) NGM r., MVSZ	Legalább erősáramú villanyszerelő (OKJ-s)	1 évente
Áramvédő kapcsolók működési próbája	10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Legalább erősáramú villanyszerelő (OKJ-s)	3 havonta
Ívhegesztő berendezés és a biztonsági szerelvények, áramforrások (HBSZ szerinti ellenőrzés)	143/2004. (XII.22.) GKM r. (HBSZ), MVSZ	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ-s)	1 évente
Gázhegesztő berendezés, láng- vágók, illetve gázellátó vezetékek	143/2004. (XII.22.) GKM rendelet. MVSZ	Jogosult szakember/ szakkég	Gázheg. ber.: ¼ év vezeték: -tömörtség: 1 év -szerk. vizsg.: 3év
Állványok, létrák	MVSZ	Igazgató által írásban kijelölt karbantartó	1 évente
Vészlétrák, vészkijárat kiépítők, vészháncsók	MSZ 15670-1989, MVSZ	Igazgató által írásban kijelölt karbantartó	1 évente Teherpróba (120 kg): 5 évente
Felvonók (20 évnél nem régebbi vagy felújított)	146/2014. (V. 5.) Korm. r., MVSZ	Vizsgálat elvégzésére jogosult nyilvántartott szervezet	Naptári évenként felváltva 1-1 fő- és ellenőrző vizsgálat
Tornaszerek, tornaeszközök, sportpálya elemek (kapu, kosárpálánk, mozgatható kosárpálánk, mozgatható elválasztó függöny stb.)	MVSZ	Foglalkozást tartó személy	Használat előtt
		Igazgató által írásban kijelölt karbantartó	Naponta iskolakezdés előtt
		Szakirányú szakértő vagy szakkég	Félévente
Mutatványos berendezések	7/2007. (I. 22.) GKM rendelet	Akkreditált szakkég	Gyártói és jogszabályi előírás szerint
Veszélyes munkaeszközök (pl. faipari gépek)	1993. évi XCIII. törvény, MVSZ	Az Igazgató írásbeli értesítése alapján a munkavédelmi megbízott	5 évente
Nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata	10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Igazgató által írásban kijelölt személy	Szerelést követően és üzemeltetés megkezdése előtt és új munkahelyen történő felállítást követően
Nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata (ha az igazgató kijelöl ilyent)	Használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási utasítás, 10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Igazgató által írásban megbízott személy	Használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási utasítás szerint, de legalább 5 évenként
Benzinmotoros láncfűrész	15/1989. (X. 8.) MÉM r.	Szakszerviz	1 évente teljes műszaki, zaj és rezgésvizsgálat

Emelőgépek időszakos felülvizsgálata	47/1999. (VIII. 4.) GM r., MSZ 9721-1:2015, MVSZ	Emelőgép szakértő	Vizsgálati csoportszám szerint
Nyomástartó berendezések (ha időszakos vizsgálatra kötelezett)	2/2016. (I. 5.) NGM rendelet, MVSZ	Műszaki biztonsági felügyelő	Üzemeltetési ellenőrzés: 3 évente, szerkezeti ellenőrzés: 5 évente, szilárdsági ellenőrzés: 10 évente
Gázüzemű berendezések	gyártó előírásai, jogszabályi előírás, MVSZ	Szakszerviz	gyártói vagy jogszabályi előírás szerint
Munkahelyzet beállító derékvő, Teljes testhevederzet, Rögzítőkötelek, mentőkötelek	MSZ 1585:2016 4.6.102.7.	Gyártó vagy általa feljogosított személy	6 havonta
Feszültségkémlő (1 kV felett), Fázisazonosító (1 kV felett) Szigetelő- vagy kezelőrud (1 kV felett)	MSZ 1585:2016 4.6.102.7.	Gyártó vagy általa feljogosított személy	2 évente
Villamos védőkesztyűk	MSZ 1585:2016 4.6.102.7.	Gyártó vagy általa feljogosított személy	6 havonta
Nem törpefeszültségű karácsonyfa fényfűzér, nem a ZSZC tulajdonában levő egyéb villamos berendezés	MVSZ	Villanyszerelő, műszerész	minden használat előtt
Elektrosztatikus padozat	54/2014. (XII. 5.) BM r., MVSZ	Szakértő	3 évente

Megjegyzés: a felülvizsgálatot, ellenőrzést minden esetben dokumentálnia kell a jogosult személynek a jogszabályi előírások, szabványok vagy az MVSZ előírásai szerint

ELSŐSEGÉLY-FELSZERELÉS TARTALMA

Elsősegély felszerelés 30 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 1 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 2 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 3 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
- Kéztisztító lap: 4 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 1 db
- Fóliakesztyű: 4 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 2 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

Elsősegély felszerelés 50 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 4 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
- Kéztisztító lap: 4 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 2 db
- Fóliakesztyű: 8 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 4 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Seb fertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

Elsősegély felszerelés 51-100 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 4 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 m): 5 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 15 x 5 m): 5 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 5 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 3 db
- Kéztisztító lap: 6 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 4 db
- Fóliakesztyű: 10 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 8 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (60 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK LISTÁJA

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészélel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivételben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és üritett, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékezőkocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjarmű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. Járműemelők.

15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

További munkaeszközök:

17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.

18. Gépi hajtású emelőtargoncák.

19. Villamos emelődobok.

20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.

22. Járműűrités és -mozgatás különleges berendezései.

23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk

2. Járműűrités és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései

3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

SAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK RÉSZÉRE

MUNKAVÉDELEM

1. Minden tanuló köteles a munkavédelmi rendszabályokat megtartani, a pedagógusok, ahol vannak iskolaőrök és a többi dolgozó utasításait betartani. A tanulónak kötelessége az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között megtartani, az előírt orvosi vizsgálaton megjelenni. Olyan magatartást kell tanúsítani, hogy társait ne veszélyeztesse. Balesetveszély észlelése esetén minden tanuló köteles a helyszínt a tőle elvárható módon biztosítani és a foglalkozást vezető vagy az ügyeletes tanárt azonnal értesíteni.
2. Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A közös helyiségekben, udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt nem jelent, kerülni kell a lökdösődést, fegyelmezetlen futkározást.

A folyosókon és a lépcsőn a szaladgálás, lökdösődés, tanárok, szakoktatók és egymás fizikai bántalmazása tilos.
3. A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani. Fontos, hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk – zárjuk. A becsapódásra, kifordulásra mindig figyeljünk, mert azok súlyos balesetet okozhatnak.
4. Az iskolában, az utcán minden tanulónak káros és szigorúan tiltott a dohányzás, az alkohol, valamint a drog fogyasztása!
5. Az ebédlőben elengedhetetlen a kultúrált étkezés szabályainak betartása, mert ott fokozott a baleseti veszély. (étel/ital kiömlése-elcsúszás, eszközök törése-vágás, étel kiömlése-leforrázás.)
6. A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély esetén.
7. A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelező! Legfontosabb, hogy a kijelölt gyalogát-
kelőhelyen közlekedjenek és mielőtt az úttestre lépnek alaposan nézzenek körül.
8. Fontos tudnivaló, hogy minden sérülést, balesetet, rosszulletet, amely az iskola területén történt, jelenteni kell a foglalkozást vezető, vagy ügyeletes nevelőnek, illetve a titkárságon. Erre azért van szükség, mert a sérült ellátását azonnal meg kell szervezni, majd minden balesetet ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és intézkedéseket kell hozni hasonló balesetek megelőzése érdekében.
9. Az elektromos és gázüzemű eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet mellett lehetséges. A meghibásodott eszközt a tanuló nem javíthatja, nem szedheti szét. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a hibát jelezni kell a pedagógusnak.
10. Tilos a belépés a következő helyiségekbe, területekre: villamos kapcsolótér, kazánház, karbantartó műhely, bojlerszoba, kémia-fizika szertárak, épület teteje.
11. Csak felügyelet mellett lehet belépni a következő helyiségekbe: tornaterem, számítógép terem, nyelvi labor, kémia-fizika terem, technika terem, gyakorlati műhelyek.
12. A szaktantermek, műhelyek használata előtt a szaktanárok ismertetik a használati szabályokat. Ezekben a helyiségekben egyedül tartózkodni, munkát végezni tilos!
13. A COVID-19 járványügyi készenlét idején a tanulók által betartandó előírásokat az osztályfőnökök ismertetik szükség esetén.
- +1. A mentőket a 112 (104) hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról, illetve ezen helyiségek elérhetetlensége esetén mobil telefonról. A hívás ingyenes. Elsősegélynyújtó felszerelések szükség esetén, a titkárságon, a testnevelés tanáriban, illetve a szabványos piktogrammal megjelölt helyeken találhatók.

TŰZVÉDELEM

1. Az iskola területén tartózkodó minden személynek be kell tartania a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a menekülési útvonalakat állandóan, teljes kereszt-metszetükben szabadon kell tartani, azokra még ideiglenesen sem szabad pakolni.
2. Az intézmény egész területén, a kerítésen belül is tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó rendezvények vendégeire is vonatkozik.
3. Az épületben található tűzoltó készülékek, tűzcsapok rongálását kerülni kell, azt meg kell akadályozni, azokat más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
4. Az iskolába tilos gyufát, pirotechnikai eszközt és egyéb olyan anyagot és eszközt (pl. roller akkumulátor, 230V-os karácsonyi fűzér) hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset előidézésére alkalmas!
5. Tilos a mobiltelefon, roller akkumulátor töltése, a töltő villamos hálózathoz csatlakoztatása, mert nagyon nagy a tűzveszély.
6. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá legközelebb található felnőttnek jelenteni, majd a felnőtt utasításainak maradéktalanul eleget tenni.
7. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés előtt a szaktanárok ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, tűzoltó készüléket készenlétben tartják.
8. Az intézményben tűzjelzés (szaggatott csengőhang) esetén a nevelő vezetésével fegyelmezetten, azonnal el kell hagyni az iskola épületét.
9. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengőhangot köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó nevelő utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs nevelő a helyszínen, akkor fegyelmezetten el kell hagyni az iskola épületét, pánikot kelteni tilos. Tűzriadó esetén is fegyelmezett magatartást kell tanúsítani, tilos a lépcsőn futva közlekedni. A mozgásában korlátozott társunkat segíteni kell az épület mielőbbi elhagyásában.
10. A tűzoltókat a 112 (105) hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról, illetve ezek elérhetlensége esetén mobil telefonról. A hívás ingyenes.
11. A tűzjelzés tartalma (a tűzoltó ügyeletesnek ezeket az információkat kell elmondani):
 - a./ a tüzeset pontos helye
 - b./ mi ég, milyen terjedelmű a tűz,
 - c./ életveszély fennáll-e, (tartózkodik-e valaki az épületben, hány fő, a kiürítés megtörtént-e),
 - d./ mit veszélyeztet a tűz, (pl. nagy mennyiségű éghető anyag)
 - e./ a bejelentő személy neve,
 - f./ a telefonszám, amelyről a tűzjelzés történt.

Megjegyzés:

⇒ Az osztályfőnök a naplóba rögzítse az oktatás idejét, tényét:

20..... szeptember

1. óra: „Munka és tűzvédelmi oktatás”

⇒ A tanulók írják alá a jelenléti ívet!

⇒ Az osztályfőnök a tanév végéig tárolja az oktatási anyagot és az aláírt jelenléti ívet!

20.....-20..... tanév

..... osztály

JELLENLÉTI ÍV

A munka- és tűzvédelmi oktatáson részt vettem, az anyagot elsajátítottam, annak előírásait betartom:

Sorszám	Név	Aláírás
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		

Kelt:, 20..... szeptembernapján

.....
osztályfőnök aláírása

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK

(Mvt. részlet)

63/A. § (1) A munkáltató a veszélyes anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének céljából nyilvántartást vezet a (2) bekezdésben szereplő, a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatokról. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a veszélyes anyagok által okozott foglalkozási megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a veszélyes anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

- a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
- b) az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,
- c) határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén
- ca) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
- cb) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként,

(3) A munkáltató a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő tíz évig, ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, ötven évig megőrzi.

(4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben meghatározott célból.

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodik.

63/B. § (1) A munkáltató a rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást vezet azokról a munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójának vannak vagy lehetnek kitéve. A nyilvántartás célja továbbá, hogy a munkavállalók egészségének védelme, a rákkeltő vagy mutagén anyagok által okozott foglalkozási eredetű egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzése, és a foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a rákkeltő vagy mutagén anyagok okozta kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

- a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
- b) az expozíciót okozó rákkeltő anyag nevét,
- c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,
- d) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

(3) A munkáltató az (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat az expozíció utolsó napját követő ötven évig megőrzi.

(4) Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, az (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja az (1) bekezdésben meghatározott célból.

(5) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) bekezdés szerint gondoskodik.

63/C. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.

(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:

- a) a munkáltató nevét, telephely címét, telefonszámát, e-mail-címét,
- b) a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszínét,
- c) az ágazati, szakágazati besorolást,
- d) az utolsó bejelentés időpontját,
- e) a rákkeltők vagy mutagén anyagok használatát, a használat indoklásával,
- f) az expozíciót jelentő munkakörök megnevezését és a munkakörben dolgozók számát,
- g) a rákkeltővel exponált munkavállalók születési évét, TAJ számát, munkakörét,
- h) a rákkeltővel vagy mutagénnel, és rákkeltőt vagy mutagént tartalmazó keverékekkel kapcsolatos adatokat,
- i) a tárgyévben végzett levegőszennyezettség-vizsgálatok eredményeit (mg/m^3) anyagonként.

(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatok alapján a 83/A. § szerint nyilvántartást vezet.

(4) Az e §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabály tartalmazza.

MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EXPOZÍCIÓJÁNAK NYILVÁNTARTÁSA

..... **MUNKÁK SORÁN HASZNÁLT VESZÉLYES ANYAGOK**

..... Technikum

Munkavállaló neve:.....

Születési helye:.....

Születési ideje:.....

[illegible]

Megjegyzések:

1. A munkáltató a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését követő tíz évig, ha a munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve, ötven évig megőrzi.
2. Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a nyilvántartott adatokat a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja

FOKOZOTT EXPOZÍCIÓ KIVIZSGÁLÁSA, BEJELENTÉSE

(27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet részlet)

5/A. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az általa észlelt, külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetről a munkavállaló leletének kézhezvételét követő 1 munkanapon belül értesíti a munkáltatót.

(2) A munkáltatónak a fokozott expozíciós eset kivizsgálását a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint az esetről való tudomásszerzés napjától számított legkésőbb 30 napon – különösen bonyolult esetekben hatvan napon – belül a lehetséges okokat fel kell tárni, és intézkedni kell a további fokozott expozíciós esetek megelőzése érdekében. A kivizsgálást a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember és a munkavédelmi képviselő bevonásával kell lefolytatni.

(3) A tömeges fokozott expozíciós esetet a munkáltatónak az esetről való tudomásszerzést követően – telefonon, telexon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a fokozott expozíció kialakulásának helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.

5/B. § (1) A munkáltató az általa kivizsgált fokozott expozíciós esetről – a miniszter honlapján közzétett módon – jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a fokozott expozícióval érintett munkavállalókra vonatkozóan személyenként kell kitölteni.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a bejelentésazonosítót, a megyekódot;
- b) a fokozott expozíció megnevezését, valamint az előfordulás egyedi vagy tömeges jellegét;
- c) a munkáltató nevét, adószámát (ennek hiányában adóazonosító jelét), székhelyét, a fokozott expozíció kialakulásának helyszíne szerinti telephely címét, a szakágazati kódot;
- d) az érintett munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
- e) az érintett munkavállaló jelenlegi munkakörben végzett tevékenységét, FEOR kódját, jelenlegi és előző munkáltatóknál betöltött korábbi munkaköreit (a munkakörök felsorolásánál jelölendő a munkáltató neve, címe, a betöltött munkakör és az adott munkakörben eltöltött időtartam);
- f) a fokozott expozíciós esettel kapcsolatos jelenlegi munkakörben eltöltött expozíciós időt, a fokozott expozíciós esettel kapcsolatos munkakörben összesen eltöltött expozíciós időt;
- g) a fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat vagy a fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai expozíciós (hatás) mutató vizsgálati eredményeit;
- h) a bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban a korábbi munkahelyein előforduló fokozott expozíciót vagy megbetegedést;
- i) az előzetes és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat tényét, eredményeit;
- j) az érintett munkavállaló soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának eredményét;
- k) az adott munkakörben végzett biológiai monitor/audiológiai vizsgálat előírt gyakoriságát, az utolsó öt biológiai monitor/audiológiai vizsgálat dátumát, eredményeit;
- l) a fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszaki vizsgálatának eredményeit, különösen a mérések irányát, időpontját;
- m) a fokozott expozíció okát;
- n) annak megállapítását, hogy a munkavállaló, illetve a munkáltató magatartásával hozzájárult-e a fokozott expozíció kialakulásához;
- o) a fokozott expozíciós eset körülményeinek, okainak és a kivizsgálás tapasztalatainak, valamint a kivizsgálás során hozott munkáltatói intézkedések részletes, tartalmi ismertetését;
- p) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember és a munkavédelmi képviselő észrevételeit, véleményét, javaslatát és azt, hogy a kivizsgálással egyetértenek-e;
- q) annak igazolását, hogy az eset kivizsgálásában a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember és a munkavédelmi képviselő részt vett.

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

- a) a zaj okozta fokozott expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiológiai leleteket és az akkreditált szervezet által elvégzett zajmérés jegyzőkönyvét vagy
 - b) a fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálati eredményeit, valamint a munkahelyi levegőszennyezettség meghatározására irányuló vizsgálatok eredményeit.
- 5/C. § (1) A munkáltató a vizsgálat lezárását követően a jegyzőkönyvet, a laborleletet, valamint a mérési eredményeket elektronikusan vagy egyéb úton 3 munkanapon belül megküldi a fokozott expozíció kialakulásának helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.